

LED line PRIME

Simbol: 202580

EAN: 5905378202580

**Reflector FLOODLIGHT 4000K 150W
21000lm T2 IP66 PRIME**



PRIME 150W Linia LED cu lumina de inundație este o sursă de lumină avansată care generează un flux luminos impresionant de 21000 lumeni, care se traduce în eficiență energetică ridicată de 140 lm/W. Culoarea de lumină 4000K oferă iluminare neutră, potrivită pentru diferite aplicații.



Date tehnice

Parametru	Valoare
Clasa de eficiență energetică 2019/2015	D
Garanție	5/7*
Putere	• 150 W
Tensiune	• 100-277 V AC
Temperatura culorii luminii	• 4000 K
Culoare deschisă	Alb
Indicele de redare a culorilor Ra	70
Clasa de etanșeitate	IP66
Clasa de protecție IK	08
Clasa de protecție electrică	I
Putere luminoasă	140
Flux luminos total	21000
Factorul de menținere a fluxului luminos	96
Termen de valabilitate L70B50	50 000 h
L80B* - diferență B10-B50 ≈ 1 % (conform LightingEurope) - negliabilă	35000 h

Parametru	Valoare
Faktor trvanlivosti	0.9
Treptele lui MacAdam	≤6
Tip de montare	Montat pe suprafață
Frecvența tensiunii de alimentare	50/60Hz
Unghiul fascicului	70°x155
Tipul diodei	SMD2835
Numărul de diode	360
Factorul de putere PF	0,9
Numărul de cicluri de pornire/oprire	100000
Timp de încălzire a lămpii la 60%	1
Temperatura de funcționare	-40÷45
Pentru aplicații	În interiorul și în exteriorul camerelor
Înălțime	53 mm
Material (carcasă)	Aluminiu
Material (abajur)	Sticlă securizată


LED line PRIME

Simbol: 202580


EAN: 5905378202580

**Reflector FLOODLIGHT 4000K 150W
21000lm T2 IP66 PRIME**

Desen tehnic





Distribuția luminii



Fotografii suplimentare ale produselor



Date logistice



Ambalaj individual

Lățime	412 mm
Înălțime	54 mm
Lungime	360 mm
Balanță	3,57 kg

Ambalaje în vrac

Cantitate	1
Lățime	450 mm
Înălțime	80 mm
Lungime	420 mm
Volum	0,015 m3
Balanță	3,57 kg
Comentarii	

Europalet

Cantitate	60
Înălțime	1920 mm
Cantitate în strat	2
Numărul de straturi	24
Cantitate: paletți europeni	48
Balanță	25 kg

LED line PRIME

Symbol: 202580

EAN: 5905378202580

**Reflector FLOODLIGHT 4000K 150W
21000lm T2 IP66 PRIME**

Implementare exemplu