

LED line PRIME

Kód: 477392

EAN: 5907777477392

Lemenő 7W 700lm 4000K



A LED-vonalszerelés 7W REYTUM nagy teljesítményű innovatív világítási megoldás. A Bridgelux COB diódának köszönhetően 700 lumenes fénysugarat hoz létre 7 W. fény semleges színén 4000 K a természetes fényt részesíti előnyben. A Ra 85 magas színvisszaadási sebessége hűséges színreprodukciót biztosít, ami döntő fontosságú a pontos alkalmazásokban.



Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	F
874/2012 energiaosztály	A+ / F
Garancia	5
Hatalom	• 7 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	85
Tömörégi osztály	IP20
IK védelmi osztály	03
Áramütés elleni védelmi osztály	III
Fényhatékonyság	100
Teljes fényáram	700
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9

Paraméter	Érték
MacAdam lépcsői	≤3
Maximális kimeneti áram	0,15
Kábelhossz	150 mm
Keret átmérője	88 mm
Sugárszög	60
Dióda típusa	COB
Diódák száma	1
Tartósság	50 000 h
Teljesítménytényező PF	0,58
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1 s
Üzemi hőmérséklet	-5÷40
Beltéri használatra	A szobákban
Telepítési módszer	süllyesztett
Anyag (ház)	Alumínium
Anyag (lámpaernyő)	polikarbonát

LED line PRIME

Kód: 477392


EAN: 5907777477392

Lemenő 7W 700lm 4000K

Műszaki rajz




Fényeloszlás




További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraklap

LED line PRIME

Kód: 477392

EAN: 5907777477392

Lemenő 7W 700lm 4000K

Példa megvalósítás