


LED line PRIME

Symbol: 242946

EAN: 5901583242946

**Oprawa sufitowa ruchoma kwadratowa
IP20 satyna PRIME**

Oprawa sufitowa LED line Prime to nowoczesne rozwiązanie w zakresie oświetlenia, które łączy elegancję z funkcjonalnością. Kwadratowy kształt oraz możliwość regulacji kąta świecenia do 45 stopni sprawiają, że doskonale dostosowuje się do indywidualnych potrzeb użytkowników. Wykonana z odlewu aluminium w satynowym wykończeniu, charakteryzuje się wysoką jakością i trwałością.



Dane techniczne

| Parametr | Wartość |
|---|---------------------------------|
| Gwarancja | 5 |
| Klasa szczelności | IP20 |
| Klasa ochrony elektrycznej | III |
| Moc maksymalna lampy w oprawie | 35 W |
| Kąt regulacji w osi y | 45 |
| Do zastosowań | Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń |
| Klasyfikacja materiału podłoża do montażu | F |

| Parametr | Wartość |
|--|-----------------|
| Montaż od oświetlanego obiektu | 0.5 m |
| Sposób montażu | wpuszczany |
| Rozmiar otworu montażowego | 75 |
| Wysokość | 25 |
| Średnica źródła dedykowanego dla oprawki | 50 mm |
| Kolor | Satynowy |
| Materiał (obudowa) | Odlew aluminium |


LED line PRIME

Symbol: 242946

EAN: 5901583242946

**Oprawa sufitowa ruchoma kwadratowa
IP20 satyna PRIME**

Rysunek techniczny






Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

| | |
|-----------|---------|
| Szerokość | 100 mm |
| Wysokość | 105 mm |
| Długość | 40 mm |
| Waga | 0,07 kg |

Opakowanie zbiorcze

| | |
|-----------|----------------------|
| Ilość | 100 |
| Szerokość | 460 mm |
| Wysokość | 220 mm |
| Długość | 520 mm |
| Objętość | 0,052 m ³ |
| Waga | 10 kg |
| Uwagi | CARTON BOX |

Europaleta

| | |
|---|---------|
| Ilość opakowań jednostkowych europaleta | 2800 |
| Wysokość palety | 1760 mm |
| Ilość w warstwie | 200 |
| Ilość warstw | 8 |
| Ilość opakowań zbiorczych europaleta | 1600 |
| Waga | 160 kg |

LED line PRIME

Symbol: 242946

EAN: 5901583242946

**Oprawa sufitowa ruchoma kwadratowa
IP20 satyna PRIME**

Przykładowa realizacja