LED line PRIME

Code: 210981

EAN: 5905378210981

LED line PRIME LED Streifen 480 COB 24V 3000K 11W IP66

Neu

LED Linie PRIME 480 COB 24V 3000K 11W zeichnet sich durch eine hohe Lichteffizienz von 100 lm/W und eine optimale Farbwiedergaberate von 90 Ra aus. Dank der IP66-Klasse ist es widerstandsfähig gegen Wasser und Staub, die ausgezeichnete Haltbarkeit bei schwierigen Bedingungen bietet. Das Band ist 5 Meter lang und ermöglicht eine flexible Anpassung an verschiedene Arrangements. Die Möglichkeit, alle 5 cm zu schneiden, erleichtert die Installation.

Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Garantie	5
Leistung	• 11 W / m
Spannung	• 24 V DC
Farbtemperatur des Lichts	• 3000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	90
Schutzart	IP66
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Schneideabschnitt	5 cm
Lichtausbeute	100
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	50 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9

Parameter	Wert
Dimmfunktion	PWM
MacAdam Schritte	≤3
Kabellänge	200 mm
Lichtstrom (Meter)	1100
Strom (Meter)	0,46
Abstrahlwinkel	180
Diodentyp	COB
Anzahl der LEDs	2400
Kompatibler Dimmer	PWM
Laminat (Farbe)	Weiß
Laminat (Dicke)	2
Anzahl der LEDs (Meter)	480
Klebebandtyp	3M 300 LSE
Betriebstemperatur	-30÷45

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/de**

LED line PRIME | Code: 210981 | EAN: 5905378210981

LED line PRIME LED Streifen 480 COB 24V 3000K 11W IP66

Technische Zeichnung



Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten



Einzelverpackung



Großverpackung



Europalette

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/de**

LED line PRIME | Code: 210981 | EAN: 5905378210981

LED line PRIME LED Streifen 480 COB 24V 3000K 11W IP66

Beispielanwendung

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/de**