


LED line LITE

Code: 200876

EAN: 5905378200876

**DLW MOLLY 3000K 18W 1750lm
quadratisch IP20 Weiß LITE**A
G
D

Das 18W Downlight MOLLY LED-Set zeichnet sich durch ein modernes und minimalistisches Design aus, das perfekt in eine Vielzahl von Innenräumen passt. Es bietet einen Lichtstrom von 1750 lm und eine Farbtemperatur von 3000 K, die angenehmes, warmes Licht bietet. IP20 Leck-Klasse schützt vor Staub und Ra>80 Farbwiedergabefaktor garantiert natürliche Farbwiedergabe.

**Technische Daten**






Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Garantie	3
Leistung	• 18 W
Spannung	• 170-260 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 3000 K
Lichtfarbe	Weiβ
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Lichtausbeute	100
Lichtstrom	1750
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	30 000 h

Parameter	Wert
Faktor Dauerhaftigkeit	0,9
MacAdam Schritte	≤6
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Diodentyp	SMD LED 2835
Anzahl der LEDs	72
Leistungsfaktor PF	0,5
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	20000
Betriebstemperatur	-20° to 40
Für den Innenbereich	Innenbereich
Montagelochgröße	140-160
Farbe	Weiβ
Material (Gehäuse)	Polycarbonat

LED line LITE

Code: 200876

EAN: 5905378200876

**DOWNLIGHT MOLLY 3000K 18W 1750lm
quadratisch IP20 Weiß LITE****Technische Zeichnung****Lichtverteilung****Zusätzliche Produktfotos****Logistikdaten****Einzelverpackung**

Menge	1
Breite	170 mm
Höhe	26 mm
Länge	170 mm
Gewicht	0,22 kg

Großverpackung

Menge	60
Breite	390 mm
Höhe	374 mm
Länge	551 mm
Volumen	0,036 m ³
Gewicht	13,6 kg

Europalette

Menge	1200
Palettenhöhe	1,9 m
Menge in der Schicht	240
Anzahl der Schichten	5
Großmengen	20
Waage	302 kg

MORE EFFICIENCY FOR THE LED WORLD

LED line

LED line LITE

Code: 200876

EAN: 5905378200876

**DL MOLLY 3000K 18W 1750lm
quadratisch IP20 Weiß LITE**

Beispielanwendung

