

LED line PRIME

Code: 211056

EAN: 5905378211056

**LED-Streifen 320 COB 24V 6500K 5W
IP20 8mm 5m 500lm/m PRIME**



Die LED 320 COB 24V 6500K 5W PRIME ist eine innovative Beleuchtungslösung, die sich durch die höchste Qualität der Produktion und die effektive Lichtleistung von 100 lm/W auszeichnet. Dank der Farbe des Lichts 6500 K wurde eine perfekte Farbwiedergabe erreicht, was sie für verschiedene Innenanwendungen ideal macht. Das Produkt muss eine gleichmäßige Lichtverteilung bei einem Glühwinkel von 180° gewährleisten.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Garantie	5
Leistung	• 5 W / m
Spannung	• 24 V DC
Farbtemperatur des Lichts	• 6500 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	90
Schutzart	IP20
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Schneideabschnitt	5 cm
Lichtausbeute	100
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	50 000 h
L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	35000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9

Parameter	Wert
Dimmfunktion	PWM
MacAdam Schritte	≤3
Kabellänge	200 mm
Lichtstrom (Meter)	500
Strom (Meter)	0,20
Abstrahlwinkel	180
Anzahl der LEDs	1600
Kompatibler Dimmer	PWM
Laminat (Farbe)	Weiß
Laminat (Dicke)	2
Anzahl der LEDs (Meter)	320
Klebebandtyp	3M 300 LSE
Betriebstemperatur	-30 ÷ 45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	2

LED line PRIME

Code: 211056


EAN: 5905378211056

**LED-Streifen 320 COB 24V 6500K 5W
IP20 8mm 5m 500lm/m PRIME**

Technische Zeichnung



Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten



Einzelverpackung

Menge	5 m
Gewicht	0,114 kg

Großverpackung

Menge	40
Breite	320 mm
Höhe	180 mm
Länge	360 mm
Gewicht	5,54 kg

Europalette

LED line PRIME

Code: 211056

EAN: 5905378211056

**LED-Streifen 320 COB 24V 6500K 5W
IP20 8mm 5m 500lm/m PRIME**

Beispielanwendung