

LED line LITE

Symbol: 207479

EAN: 5905378207479

## Parkové svítidlo PARKLITE 3CCT(3/4/6K) 80-100-120W 9600-14400lm IP65 černá LITE



PARKLITE 80-120W Park bydlení kombinuje moderní LED technologie s elegantní černou úpravou. Jeho působivý světelný proud 9600 až 14400 lumenů poskytuje vynikající osvětlení za různých podmínek. Zařízení se vyznačuje třídou ochrany IP65 a IK08, která zaručuje odolnost proti nepříznivým povětrnostním podmínkám a mechanickému poškození.



### Technické údaje

| Parametr                    | Hodnota                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Energetická třída 2019/2015 | E                                                                                        |
| Moc                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>80 W</li> <li>100 W</li> <li>120 W</li> </ul>     |
| Napětí                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>220-240 V AC</li> </ul>                           |
| Teplota barvy světla        | <ul style="list-style-type: none"> <li>3000 K</li> <li>4000 K</li> <li>6000 K</li> </ul> |
| Světlá barva                | Bílý                                                                                     |
| Index podání barev Ra       | 80                                                                                       |
| Třída těsnosti              | IP65                                                                                     |
| Třída ochrany IK            | 08                                                                                       |
| Třída elektrické ochrany    | I                                                                                        |
| Světelný výkon              | 120                                                                                      |
| Celkový světelný tok        | 9600-14400                                                                               |
| Trvanlivost L70B50          | 25 000 h                                                                                 |
| Faktor trvanlivosti         | 0.9                                                                                      |
| MacAdamovy kroky            | ≤6                                                                                       |

| Parametr                     | Hodnota             |
|------------------------------|---------------------|
| ULOR                         | 2,3 %               |
| Délka kabelu                 | 400 mm              |
| Frekvence napájecího napětí  | 50/60Hz             |
| Úhel paprsku                 | 100                 |
| Typ diody                    | SMD LED 2835        |
| Počet diod                   | 384                 |
| Účinnost PF                  | 0,9                 |
| Doba zahřívání lampy na 60 % | 1                   |
| Provozní teplota             | -30÷50              |
| Pro aplikace                 | Uvnitř i vně pokojů |
| Výška                        | 117                 |
| Materiál (pouzdro)           | Hliník              |
| Materiál (stínidlo)          | Tvrzené sklo        |


LED line LITE

Symbol: 207479


EAN: 5905378207479

**Parkové svítidlo PARKLITE 3CCT(3/4/6K)  
80-100-120W 9600-14400lm IP65 černá  
LITE**

**Technické kreslení**




**Rozložení světla**



**Další fotografie produktů**




**Logistická data**




**Individuální balení**

|       |         |
|-------|---------|
| Šířka | 420 mm  |
| Výška | 135 mm  |
| Délka | 425 mm  |
| Váha  | 2,25 kg |



**Hromadné balení**

|          |                      |
|----------|----------------------|
| Množství | 4                    |
| Šířka    | 445 mm               |
| Výška    | 430 mm               |
| Délka    | 550 mm               |
| Objem    | 0,105 m <sup>3</sup> |
| Váha     | 9,3 kg               |



**Europaleta**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Výška                 | 1780 mm |
| Množství ve vrstvě    | 8       |
| Počet vrstev          | 4       |
| Množství: Euro paleta | 32      |
| Váha                  | 74,4 kg |

LED line LITE

Symbol: 207479

EAN: 5905378207479

**Parkové svítidlo PARKLITE 3CCT(3/4/6K)  
80-100-120W 9600-14400lm IP65 černá  
LITE**

**Příklad implementace**

