

LED line PRIME

Code: 204294

EAN: 5905378204294

**Lineare Leuchte FUSION 4000K 60W
7800lm 60*110° IP20 150cm weiß PRIME
0-10V**



FUSION Linearleuchte aus der LED Linie PRIME ist eine moderne 60W Lösung, die einen Lichtstrom von 7800 lm erzeugt. Es zeichnet sich durch Farbtemperatur 4000K und hohe Lichteffizienz bei 130 lm/W aus. Durch den Einsatz der Dimmanpassungstechnik ist es möglich, die Lichtstärke mit dem 0-10V-System genau einzustellen.



Technische Daten

| Parameter | Wert |
|---|----------------|
| Energieeffizienzklasse 2019/2015 | C |
| Garantie | 5/7* |
| Leistung | • 60 W |
| Spannung | • 220-240 V AC |
| Farbtemperatur des Lichts | • 4000 K |
| Lichtfarbe | Weiß |
| Farbwiedergabe-Index Ra | 80 |
| Schutzart | IP20 |
| IK Schutzgrad | 08 |
| Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist: | I |
| Lichtausbeute | 130 |
| Lichtstrom | 7800 |
| Lumenerhaltungsfaktor | 96 |

| Parameter | Wert |
|------------------------------|--------------|
| Lebensdauer L70B50 | 50 000 h |
| Faktor Dauerhaftigkeit | 0.9 |
| Dimmfunktion | 0-10 |
| MacAdam Schritte | ≤6 |
| Schlingenlänge | 200 cm |
| Standby-Stromverbrauch | 0 |
| Befestigungsart | Gemischt |
| Frequenz der Stromversorgung | 50/60Hz |
| Leistungsfaktor PF | 0,9 |
| Lampenaufwärmzeit bis zu 60% | 1 |
| Betriebstemperatur | -20÷45 |
| Für den Innenbereich | Innenbereich |


LED line PRIME

Code: 204294

EAN: 5905378204294


**Lineare Leuchte FUSION 4000K 60W
7800lm 60*110° IP20 150cm weiß PRIME
0-10V**

Technische Zeichnung






Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten



Einzelverpackung

| | |
|---------|---------|
| Breite | 1444 mm |
| Höhe | 52 mm |
| Länge | 70 mm |
| Gewicht | 1,97 kg |

Großverpackung

| | |
|------------|----------|
| Menge | 12 |
| Breite | 1550 mm |
| Höhe | 260 mm |
| Länge | 260 mm |
| Volumen | 0,104 m3 |
| Gewicht | 23,89 kg |
| Kommentare | |

Europalette

| | |
|----------------------|----------|
| Menge | 144 |
| Palettenhöhe | 1550 mm |
| Menge in der Schicht | 144 |
| Anzahl der Schichten | 1 |
| Großmengen | 144 |
| Waage | 286,8 kg |

LED line PRIME

Code: 204294

EAN: 5905378204294

**Lineare Leuchte FUSION 4000K 60W
7800lm 60*110° IP20 150cm weiß PRIME
0-10V**

Beispielanwendung