

LED line LITE

Symbol: 202023

EAN: 5905378202023

LED svítidla T8 G13 4000K 18W 1820lm 230V 270 ° LITE sklo



LED světlo T8 18W LED line LITE je perfektní kombinací moderní technologie a energetické účinnosti. Vyznačuje se světelným proudem 1820 lumenů při nízké spotřebě 18 W, který poskytuje světelný výkon 100 lm / W. Neutrální barva světla o teplotě 4000 K a úhlu osvětlení 270 ° zaručuje rovnoměrné osvětlení.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	F
Záruka	2
Moc	• 18 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP20
Světelný výkon	100
Celkový světelný tok	1820 lm
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	15 000 h

Parametr	Hodnota
Faktor trvanlivosti	0.9
MacAdamovy kroky	≤6
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	270 °
Typ diody	SMD2835
Počet diod	72
Účinník PF	≥0,5
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	50000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Materiál (pouzdro)	Sklo

LED line LITE

Symbol: 202023


EAN: 5905378202023

**LED svítilna T8 G13 4000K 18W 1820lm
230V 270 ° LITE sklo**

Technické kreslení






Rozložení světla



Další fotografie produktů



Logistická data



Individuální balení

Množství	1
Šířka	46 mm
Výška	61 mm
Délka	46 mm
Váhy	0,18 kg

Hromadné balení

Množství	25
Šířka	1290 mm
Výška	175 mm
Délka	170 mm
Objem	0,021 m ³
Váhy	5,1 kg

Europaleta

Množství	900
Výška	1,90 m
Množství ve vrstvě	100
Počet vrstev	9
Množství: Euro paleta	36
Váhy	190 kg

LED line LITE

Symbol: 202023

EAN: 5905378202023

**LED svítilna T8 G13 4000K 18W 1820lm
230V 270 ° LITE sklo**

Příklad implementace