

LED line LITE

Code: 202023

EAN: 5905378202023

LED-Röhre T8 G13 4000K 18W 1820lm
230V 270° 120cm Glass LITE



LED Licht T8 18W LED Linie LITE ist eine perfekte Kombination aus moderner Technologie und Energieeffizienz. Sie zeichnet sich durch einen Lichtstrom von 1820 Lumen bei geringem Stromverbrauch von 18 W aus, der eine Lichtleistung von 100 lm/W bietet. Die neutrale Lichtfarbe mit einer Temperatur von 4000 K und einem Beleuchtungswinkel von 270° garantieren eine gleichmäßige Beleuchtung.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Garantie	2
Leistung	• 18 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
Lichtausbeute	100
Lichtstrom	1820 lm
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	15 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9

Parameter	Wert
MacAdam Schritte	≤6
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Lampentyp	T8
Abstrahlwinkel	270 °
Diodentyp	SMD2835
Anzahl der LEDs	72
Leistungsfaktor PF	≥0,5
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Für den Innenbereich	Innenbereich
Sachen	Glas
Material (Gehäuse)	Glas
Material (Abdeckung)	Glas


LED line LITE

Code: 202023


EAN: 5905378202023

LED-Röhre T8 G13 4000K 18W 1820lm
230V 270° 120cm Glass LITE


Technische Zeichnung



Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten




Einzelverpackung

Menge	1
Breite	46 mm
Höhe	61 mm
Länge	46 mm
Gewicht	0,18 kg



Großverpackung

Menge	25
Breite	1290 mm
Höhe	175 mm
Länge	170 mm
Volumen	0,021 m3
Gewicht	5,1 kg



Europalette

Menge	900
Palettenhöhe	1,90 m
Menge in der Schicht	100
Anzahl der Schichten	9
Großmengen	36
Waage	190 kg

LED line LITE

Code: 202023

EAN: 5905378202023

**LED-Röhre T8 G13 4000K 18W 1820lm
230V 270° 120cm Glass LITE**

Beispielanwendung