

LED line LITE

Kód: 202023

EAN: 5905378202023

**LED fénycső T8 G13 4000K 18W 1820lm
230V 270° 120cm Glass LITE**

LED Light T8 18W LED LITE vonal tökéletes kombinációja a modern technológia és az energiahatékonyság. Ez jellemzi a fényáram 1820 lumens alacsony energiafogyasztás 18 W, amely egy könnyű teljesítmény 100 lm / W A 4000 K hőmérsékletű és 270 ° -os megvilágítási szögű fény semleges színe biztosítja az egységes világítást.

**Műszaki adatok**



Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	F
Garancia	2
Hatalom	• 18 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörsegi osztály	IP20
Fényhatékonyság	100
Teljes fényáram	1820 lm
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	15 000 h

Paraméter	Érték
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
MacAdam lépcsői	≤6
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	270 °
Dióda típusa	SMD2835
Diódák száma	72
Teljesítménytényező PF	≥0,5
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Beltéri használatra	A szobákban
Anyag (ház)	Üveg
Anyag (lámpaernyő)	üveg


LED line LITE

Kód: 202023


EAN: 5905378202023

**LED fénycső T8 G13 4000K 18W 1820lm
230V 270° 120cm Glass LITE****Műszaki rajz****Fényeloszlás****További termékfotók****Logisztikai adatok****Egyetlen csomagolás**

Mennyiség	1
Szélesség	46 mm
Magasság	61 mm
Hossz	46 mm
Mérleg	0,18 kg

**Tömeges csomagolás**

Mennyiség	25
Szélesség	1290 mm
Magasság	175 mm
Hossz	170 mm
Kötet	0,021 m3
Mérleg	5,1 kg

**Europaraklap**

Mennyiség	900
Magasság	1,90 m
Mennyiség a rétegben	100
Rétegek száma	9
Tömeges mennyiség	36
Mérleg	190 kg

LED line LITE

Kód: 202023

EAN: 5905378202023

**LED fénycső T8 G13 4000K 18W 1820lm
230V 270° 120cm Glass LITE**

Példa megvalósítás