

LED line LITE

Symbol: 202023

EAN: 5905378202023

## Światłówka LED T8 G13 4000K 18W 1820lm 230V 270° Szkło LITE



Światłówka LED T8 18W marki LED line LITE to doskonałe połączenie nowoczesnej technologii i efektywności energetycznej. Charakteryzuje się strumieniem świetlnym wynoszącym 1820 lumenów przy niskim poborze mocy 18 W, co zapewnia wydajność świetlną na poziomie 100 lm/W. Neutralna barwa światła o temperaturze 4000 K oraz kąt świecenia 270° gwarantują równomierne oświetlenie.



### Dane techniczne

| Parametr                                      | Wartość        |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Klasa Energetyczna 2019/2015                  | F              |
| Gwarancja                                     | 2              |
| Moc                                           | • 18 W         |
| Napięcie                                      | • 220-240 V AC |
| Temperatura barwy światła                     | • 4000 K       |
| Barwa światła                                 | Biała          |
| Współczynnik odwzorowania barw Ra             | 80             |
| Klasa szczelności                             | IP20           |
| Wydajność świetlna                            | 100            |
| Całkowity strumień świetlny                   | 1820 lm        |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 96             |
| Okres trwałości L70B50                        | 15 000 h       |
| Współczynnik trwałości                        | 0.9            |
| Kroki MacAdama                                | ≤6             |

| Parametr                         | Wartość              |
|----------------------------------|----------------------|
| Częstotliwość napięcia zasilania | 50/60Hz              |
| Typ lampy                        | T8                   |
| Kąt świecenia                    | 270 °                |
| Typ diody                        | SMD2835              |
| Ilość diod                       | 72                   |
| Współczynnik mocy PF             | ≥0,5                 |
| Ilość cykli włącz/wyłącz         | 50000                |
| Czas nagrzewania lampy do 60%    | 1                    |
| Do zastosowań                    | Wewnątrz pomieszczeń |
| Kolor                            | Biały                |
| Materiał                         | Szkło                |
| Materiał (obudowa)               | Szkło                |
| Materiał (klosz)                 | szkło                |


LED line LITE

Symbol: 202023


EAN: 5905378202023

Światłówka LED T8 G13 4000K 18W  
1820lm 230V 270° 120cm Szkło LITE


Rysunek techniczny






Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

|           |         |
|-----------|---------|
| Ilość     | 1       |
| Szerokość | 46 mm   |
| Wysokość  | 61 mm   |
| Długość   | 46 mm   |
| Waga      | 0,18 kg |

Opakowanie zbiorcze

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Ilość     | 25                   |
| Szerokość | 1290 mm              |
| Wysokość  | 175 mm               |
| Długość   | 170 mm               |
| Objętość  | 0,021 m <sup>3</sup> |
| Waga      | 5,1 kg               |

Europaleta

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Ilość opakowań jednostkowych europaleta | 900    |
| Wysokość palety                         | 1,90 m |
| Ilość w warstwie                        | 100    |
| Ilość warstw                            | 9      |
| Ilość opakowań zbiorczych europaleta    | 36     |
| Waga                                    | 190 kg |

---

LED line LITE

Symbol: 202023

EAN: 5905378202023

**Światłówka LED T8 G13 4000K 18W  
1820lm 230V 270° 120cm Szkło LITE**

---

Przykładowa realizacja