

LED line PRIME


Symbol: 477156

EAN: 5907777477156

Taśma LED 600/5m SMD 12V 6500K
9,6W IP20 8mm 5m 960lm/m PRIME



Taśma LED line 600 SMD 12V 6500K o mocy 9,6W to nowoczesne źródło światła charakteryzujące się wysoką efektywnością świetlną oraz długowiecznością. Dzięki zastosowaniu diod SMD 2835, produkt emituje jasne, białe światło o temperaturze barwowej 6500K. Kąt świecenia wynoszący 120 stopni zapewnia równomierne rozproszenie światła w pomieszczeniu. Laminat w kolorze białym o grubości 2 mm oraz klej 3M 300 LSE gwarantują prostą instalację i trwałość użytkowania.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	5
Moc	• 9.6 W / m
Napięcie	• 12 V DC
Temperatura barwy światła	• 6500 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	2,5 cm
Wydajność świetlna	100
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤3
Długość przewodów	200 mm
Całkowity strumień świetlny (metr)	960
Prąd (metr)	0,8
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD 2835
Ilość diod	600
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	120
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Temperatura pracy	-25÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	2,5


LED line PRIME

Symbol: 477156


EAN: 5907777477156

Taśma LED 600/5m SMD 12V 6500K
9,6W IP20 8mm 5m 960lm/m PRIME

Rysunek techniczny




Rozsył światła




Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	5 m
Szerokość	153 mm
Wysokość	15 mm
Długość	153 mm
Waga	0,113 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	40
Szerokość	360 mm
Wysokość	180 mm
Długość	400 mm
Objętość	0,025 m3
Waga	5,1 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	12000
Wysokość palety	1800 mm
Ilość w warstwie	240
Ilość warstw	10
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	2400
Waga	331 kg

LED line PRIME

Symbol: 477156

EAN: 5907777477156

**Taśma LED 600/5m SMD 12V 6500K
9,6W IP20 8mm 5m 960lm/m PRIME**

Przykładowa realizacja