

LED line PRIME


Symbol: 203273

EAN: 5905378203273

Oprawa liniowa FUSION 4000K 60W
7800lm 120° IP20 150cm biała PRIME PC
Cover



Oprawa liniowa FUSION o mocy 60W i strumieniu świetlnym 7800 lm zapewnia optymalne rozpraszanie światła z kątem wynoszącym 120°. Charakteryzuje się temperaturą barwową równą 4000K, co sprzyja tworzeniu przyjemnej atmosfery w pomieszczeniach. Wykonana z wytrzymałego aluminium, gwarantuje długowieczność i efektywne odprowadzanie ciepła. Klasa szczelności IP20 oraz wskaźnik IK08 świadczą o solidności produktu.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5/7*
Moc	• 60 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	130
Całkowity strumień świetlny	7800
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h

Parametr	Wartość
L80B*- różnica B10–B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Długość zawiesi	200 cm
Pobór mocy podczas czuwania	0
Typ mocowania	Mieszane
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Współczynnik mocy PF	0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	52

LED line PRIME

Symbol: 203273


EAN: 5905378203273

Oprawa liniowa FUSION 4000K 60W


7800lm 120° IP20 150cm biała PRIME PC

Cover

Rysunek techniczny






Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość	1444 mm
Wysokość	52 mm
Długość	70 mm
Waga	1,97 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	12
Szerokość	1550 mm
Wysokość	260 mm
Długość	260 mm
Objętość	0,104 m3
Waga	22,6 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	144
Wysokość palety	1550 mm
Ilość w warstwie	144
Ilość warstw	1
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	144
Waga	286,8 kg

LED line PRIME

Symbol: 203273

EAN: 5905378203273

**Oprawa liniowa FUSION 4000K 60W
7800lm 120° IP20 150cm biała PRIME PC
Cover**

Przykładowa realizacja