

LED line

Symbole: 477071

EAN: 5907777477071

**Ruban LED 600/5m SMD 24V 4000K
9,6W IP65 8mm 5m 960lm/m LITE****Données techniques**

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	F
Garantie	3
Pouvoir	• 9.6 W / m
Tension	• 24 V DC
Température de couleur de la lumière	• 4000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe de protection contre les chocs électriques	III
Section de coupe	2,5 cm
Efficacité lumineuse	100
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	30 000 h
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9

Paramètre	Valeur
Fonction de gradation	PWM
Les pas de MacAdam	≤6
Courant (compteur)	0,4
Angle du faisceau	120
Type de diode	SMD2835
Nombre de diodes	600
Type de variateur compatible	PWM
Stratifié (couleur)	Blanc
Nombre de diodes (mètre)	120
Type de ruban adhésif	3M 300 LSE
Température de fonctionnement	-20÷45
Hauteur	3

LED line


Symbole: 477071

EAN: 5907777477071

Ruban LED 600/5m SMD 24V 4000K
9,6W IP65 8mm 5m 960lm/m LITE


Dessin technique

Répartition de la lumière




Photos supplémentaires du produit

Données logistiques




Emballage individuel

Quantité	5 m
----------	-----



Emballage en vrac

Quantité	100
Commentaires	



Europelette

Quantité	2400
Hauteur	1800 mm
Quantité en couche	6
Nombre de couches	10
Quantité en vrac	60
Balance	300 kg

LED line

Symbole: 477071

EAN: 5907777477071

**Ruban LED 600/5m SMD 24V 4000K
9,6W IP65 8mm 5m 960lm/m LITE**

Exemple de mise en œuvre