


LED line PRIME

Symbol: 218697

EAN: 5905378218697

Kontroler VARIANTE RF SPI DIGITAL 4in1 (mono/CCT/RGB/RGBW) PRIME

Kontroler VARIANTE RF SPI DIGITAL 4in1 (mono/CCT/RGB/RGBW) to nowoczesne narzędzie do zaawansowanego sterowania taśmami LED, oferujące intuicyjną obsługę zarówno bezpośrednią, jak i z wykorzystaniem pilota. Jego stabilna konstrukcja opiera się na wydajnym układzie ICP943, co zapewnia niezawodność działania. Model ten charakteryzuje się czterema kanałami wyjściowymi oraz częstotliwością pracy 2.4 GHz, co pozwala na efektywne zarządzanie oświetleniem.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Gwarancja	5
Napięcie	• 12-24 V DC
Klasa szczelności	IP20
Częstotliwość RF	2.4 GHz
Zasięg RF	≤20

Parametr	Wartość
Pilot w zestawie	NIE
Typ wyjść	SPI DIGITAL
Ilość kanałów wyjściowych	4
Temperatura pracy	-20÷60
Napięcie wyjściowe	• 12-24 V

LED line PRIME

Symbol: 218697

EAN: 5905378218697


Kontroler VARIANTE RF SPI DIGITAL 4in1
(mono/CCT/RGB/RGBW) PRIME

Rysunek techniczny

Rozsył światła


Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	163 mm
Wysokość	25 mm
Długość	46 mm
Waga	0,13 kg
Uwagi	PAPER BOX



Opakowanie zbiorcze

Ilość	50
Szerokość	310 mm
Wysokość	210 mm
Długość	270 mm
Objętość	0,017 m3
Waga	5,85 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Wysokość palety	1890 mm
Ilość w warstwie	400 szt.
Ilość warstw	9
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	3600 szt.
Waga	446,2

LED line PRIME

Symbol: 218697

EAN: 5905378218697

**Kontroler VARIANTE RF SPI DIGITAL 4in1
(mono/CCT/RGB/RGBW) PRIME**

Przykładowa realizacja