

LED line

Produkto kodas: 478689

EAN: 5907777478689

**LED juosta 300/5m SMD 12V 4000K
RGBW 19,2W IP20 12mm 30m 400lm/m
LITE**

LED juosta 300 SMD 12V 4000K RGBW su 19.2W ilgio ir 30m ilgio nuo LED linijos yra modernus šviesos šaltinis, kuris išsiskiria savo aukštos šviesos našumą ir universalumą. RGBW spalvose naudojant SMD diodus, 4000K šviesos spalvos temperatūra suteikia platų šviesos efektų pasirinkimą. Aukštas patvarumas ir atsparumas išorės veiksniams užtikrina ilgalaikį naudojimą.

**Techniniai duomenys**

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	G
Galia	• 19.2 W / m
Įtampa	• 12 V DC
Šviesos spalvos temperatūra	• 4000 K
Šviesi spalva	RGBW (daugiaspalvė ir balta)
Spalvų atgavos indeksas Ra	80
Sandarumo klasė	IP20
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	III
Pjovimo sekcija	5 cm
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96%
Galiojimo laikas L70B50	30 000 h
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0,9
Pritemdymo funkcija	PWM

Parametras	Vertė
Kabelio ilgis	200 mm
Bendras šviesos srautas (metrais)	400
Srovė (metrais)	1,6
Spindulio kampas	120
Diodo tipas	5050
Diodų skaičius	300
Suderinamas reguliatoriaus tipas	PWM
Laminatas (spalvotas)	Balta
Laminatas (storis)	3
Lipnios juostos tipas	3M 300 LSE
Darbinė temperatūra	-25÷45
Skirta naudoti patalpose	Kambarių viduje

LED line

Produkto kodas: 478689

EAN: 5907777478689


**LED juosta 300/5m SMD 12V 4000K
RGBW 19,2W IP20 12mm 30m 400lm/m
LITE**

Techninis brėžinys

Šviesos pasiskirstymas


Papildomos produkto nuotraukos

Logistikos duomenys




Vienkartinė pakuotė

Svarstyklės	0,7 kg
-------------	--------



Didmeninė pakuotė

Kiekis	15
Plotis	350 mm
Ūgis	290 mm
Ilgis	450 mm
Svarstyklės	10,5 kg



Europaletas

LED line

Produkto kodas: 478689

EAN: 5907777478689

**LED juosta 300/5m SMD 12V 4000K
RGBW 19,2W IP20 12mm 30m 400lm/m
LITE**

Igyvendinimo pavyzdys