

LED line



Symbol: 478689

EAN: 5907777478689

Taśma LED 300/5m SMD 12V 4000K
RGBW 19,2W IP20 12mm 30m 400lm/m
LITE



Taśma LED 300 SMD 12V 4000K RGBW o mocy 19,2W i długości 30m od marki LED line to nowoczesne źródło światła, które wyróżnia się wysoką wydajnością świetlną oraz wszechstronnością. Dzięki zastosowaniu diod typu SMD w barwach RGBW oraz temperaturze barwy światła wynoszącej 4000K, produkt oferuje bogaty wybór efektów świetlnych. Wysoka trwałość i odporność na działanie czynników zewnętrznych zapewniają długotrwałe użytkowanie.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	G
Moc	• 19.2 W / m
Napięcie	• 12 V DC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	RGBW (multicolor&white)
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	5 cm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96%
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0,9
Funkcja ściemniania	PWM

Parametr	Wartość
Długość przewodów	200 mm
Całkowity strumień świetlny (metr)	400
Prąd (metr)	1,6
Kąt świecenia	120
Typ diody	5050
Ilość diod	300
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	3
Ilość diod (metr)	60
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Temperatura pracy	-25÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń

LED line

Symbol: 478689

EAN: 5907777478689


Taśma LED 300/5m SMD 12V 4000K
RGBW 19,2W IP20 12mm 30m 400lm/m
LITE

Rysunek techniczny

Rozsył światła


Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Waga	0,7 kg
------	--------



Opakowanie zbiorcze

Ilość	15
Szerokość	350 mm
Wysokość	290 mm
Długość	450 mm
Waga	10,5 kg



Europaleta

LED line

Symbol: 478689

EAN: 5907777478689

**Taśma LED 300/5m SMD 12V 4000K
RGBW 19,2W IP20 12mm 30m 400lm/m
LITE**

Przykładowa realizacja