

LED line



Simbol: 478689

EAN: 5907777478689

**Bandă LED 300/5m SMD 12V 4000K
RGBW 19,2W IP20 12mm 30m 400lm/m
LITE**



Bandă LED 300 SMD 12V 4000K RGBW cu lungimea de 19,2W și 30m de la linia LED este o sursă de lumină modernă, care iese în evidență pentru performanța sa de înaltă lumină și versatilitate. Datorită utilizării diodelor SMD în culorile RGBW și a temperaturii de culoare deschisă de 4000K, produsul oferă o gamă largă de efecte luminoase. Durabilitatea ridicată și rezistența la factorii externi asigură utilizarea pe termen lung.



Date tehnice

Parametru	Valoare
Clasa de eficiență energetică 2019/2015	G
Putere	• 19.2 W / m
Tensiune	• 12 V DC
Temperatura culorii luminii	• 4000 K
Culoare deschisă	RGBW (multicolor&white)
Indicele de redare a culorilor Ra	80
Clasa de etanșeitate	IP20
Secțiune de tăiere	5 cm
Factorul de menținere a fluxului luminos	96%
Termen de valabilitate L70B50	30 000 h
Faktor tranlivosti	0,9
Funcție de diminuare a intensității luminoase	PWM

Parametru	Valoare
Lungimea cablului	200 mm
Flux luminos total (metru)	400
Curent (metru)	1,6
Unghiul fasciculului	120
Tipul diodei	5050
Numărul de diode	300
Tip de variator compatibil	PWM
Laminat (colorat)	Alb
Număr de diode (contor)	60
Tipul de bandă adezivă	3M 300 LSE
Temperatura de funcționare	-25÷45
Pentru aplicații	În interiorul camerelor

LED line

Simbol: 478689

EAN: 5907777478689


**Bandă LED 300/5m SMD 12V 4000K
RGBW 19,2W IP20 12mm 30m 400lm/m
LITE**

Desen tehnic

Distribuția luminii

Fotografii suplimentare ale produselor

Date logistice



Ambalaj individual

Balanță	0,7 kg
---------	--------

Ambalaje în vrac

Cantitate	15
Lățime	350 mm
Înălțime	290 mm
Lungime	450 mm
Balanță	10,5 kg

Europalet

LED line

Symbol: 478689

EAN: 5907777478689

**Bandă LED 300/5m SMD 12V 4000K
RGBW 19,2W IP20 12mm 30m 400lm/m
LITE**

Implementare exemplu