

LED line PRIME

Code: 200104

EAN: 5905378200104

LED line PRIME LED Streifen 480 COB
24V 4000K 18W 30m



product_card.label_technical_data

Parameter	Wert
Lichtausbeute	100 lm/W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
MacAdam Schritte	≤3
Schutzart	IP20
Garantie	5
Dimmfunktion	PWM
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Mindestabnahmemenge	30
Lebensdauer L70B50	50 000
Kabellänge	200 mm
Leistung (Meter)	18
Lichtstrom (Meter)	1800
Strom (Meter)	0,75
Farbwiedergabe-Index Ra	90
Anzahl der Meter pro Rolle	30 m
Lumenerhaltungsfaktor	96 %
Abstrahlwinkel	180 °

Parameter	Wert
Diodentyp	COB
Anzahl der LEDs	2400
Kompatibler Dimmer	PWM
Laminat (Farbe)	Weiß
Laminat (Dicke)	2
Anzahl der LEDs (Meter)	480
Schneideabschnitt	5
Klebebandtyp	3M 300 LSE
MacAdam Schritte	≤3
Betriebstemperatur	-30÷45 °C
Für den Innenbereich	Innenbereich
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Länge	30000 mm
Breite	10 mm
Höhe	2 mm
Leistung	• 18
Spannung	• 24 V DC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K

LED line PRIME

Code: 200104



EAN: 5905378200104

LED line PRIME LED Streifen 480 COB 24V 4000K 18W 30m

product_card.label_dimensions


product_card.label_curve_light

product_card.label_product_gallery

**product_card.label_logistic_data**


Einzelverpackung

Breite	380 mm
Höhe	40 mm mm
Länge	400 mm mm
Gewicht	0,71 kg
	30



Großverpackung

Stückzahl/Band in Meter Packung zb	20 szt.
Breite	450 mm
Höhe der Sammelverpackung	290 mm
Länge	200 mm
Gewicht	14,1 kg
Volumen	0,026 m ³



Europalette

Stückzahl/Bänder in Meter Europalette	10800
Menge Euro-Sammelpalette	360
Gewicht einer Europalette	278,8
Palettenhöhe	174 cm
Menge in 1 Schicht	60
Anzahl der Schichten	6

LED line PRIME

Code: 200104

EAN: 5905378200104

**LED line PRIME LED Streifen 480 COB
24V 4000K 18W 30m**

Beispielanwendung