

LED line PRIME



Simbol: 201163

EAN: 5905378201163

**Plafonier ACTON 3000K 18W 1900lm  
pătrat IP54 alb PRIME senzor de mi?  
care**



ACTON de la linia LED PRIME este o soluție de iluminare avansată cu flux luminos de 18W și 1900lm, care oferă o eficiență excelentă la 105-111lm/W. Se caracterizează printr-o temperatură de 3000 K lumină, creând o atmosferă confortabilă. Echipat cu un senzor de mișcare cu microunde cu o gamă de 8 metri și protecție IP54, corpurile de iluminat garantează fiabilitatea atât în interior, cât și în exterior.



**Date tehnice**

Parametru	Valoare
Garanție	5
Putere	• 18 W
Tensiune	• 220-240 V AC
Temperatura culorii luminii	• 3000 K
Culoare deschisă	Alb
Indicele de redare a culorilor Ra	80
Clasa de etanșeitate	IP54
Clasa de protecție IK	08
Clasa de protecție electrică	II
Putere luminoasă	105
Flux luminos total	1900
Factorul de menținere a fluxului luminos	96
Termen de valabilitate L70B50	30 000 h
Faktor tranlivosti	0.9
Funcție de diminuare a intensității luminoase	-

Parametru	Valoare
Treptele lui MacAdam	≤6
Timp de rezervă	90 s
Frecvența tensiunii de alimentare	50/60Hz
Unghiul fasciculului	120
Tip senzor	Cuptor cu microunde
Tipul diodei	SMD2835
Factorul de putere PF	0,9
Timp de încălzire a lămpii la 60%	1
Temperatura de funcționare	-25÷40
Pentru aplicații	În interiorul și în exteriorul camerelor
Înălțime	51
Diametrul fittingului	220
Material (carcasă)	Policarbonat
Material (abajur)	Policarbonat


LED line PRIME

Simbol: 201163


EAN: 5905378201163

**Plafonier ACTON 3000K 18W 1900lm  
pătrat IP54 alb PRIME senzor de mi?  
care**

**Desen tehnic**





**Distribuția luminii**



**Fotografii suplimentare ale produselor**



**Date logistice**



**Ambalaj individual**

Lățime	220 mm
Înălțime	220 mm
Lungime	60 mm
Balanță	0,72 kg

**Ambalaje în vrac**

Cantitate	20
Lățime	470 mm
Înălțime	250 mm
Lungime	615 mm
Volum	0,072 m <sup>3</sup>
Balanță	14,75 kg

**Europalet**

Cantitate	400
Înălțime	1750 mm
Cantitate în strat	40
Numărul de straturi	7
Cantitate: paletți europeni	280
Balanță	206,5 kg

---

LED line PRIME

Simbol: 201163

EAN: 5905378201163

**Plafonier ACTON 3000K 18W 1900lm  
pătrat IP54 alb PRIME senzor de mi?  
care**

---

Implementare exemplu