

LED line LITE

Code: 470317

EAN: 5907777470317

LED-Glühbirne E27 3000K 1W 80lm
230V 270° G45 PC LITE



LED-Leitungsleuchte LITE E27 1W 3000K ist eine moderne Lichtquelle mit einem sehr geringen Energieverbrauch. Es emittiert ein warmes Licht mit einer Helligkeit von 80 Lumen, perfekt passend in verschiedene Inneneinrichtungen. Ein Beleuchtungswinkel von 270° sorgt für eine gleichmäßige Streuung des Lichts, was den Komfort der Nutzung erhöht. Dank der Haltbarkeit von bis zu 50.000 Stunden und der Energieeffizienz von 80 lm/W ist es eine ausgezeichnete Wahl für den Alltag.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	G
Garantie	3
Leistung	• 1 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 3000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Lichtausbeute	80
Lichtstrom	80 lm
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	50 000 h
L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	35000 h

Parameter	Wert
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
MacAdam Schritte	≤6
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	270 °
Lebensdauer	50 000 h
Leistungsfaktor PF	0,4
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Betriebstemperatur	-5÷40
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	69 mm
Material (Gehäuse)	Polycarbonat

LED line LITE


Code: 470317

EAN: 5907777470317

LED-Glühbirne E27 3000K 1W 80lm
230V 270° G45 PC LITE

Technische Zeichnung

Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten




Einzelverpackung

Menge	1
Breite	1520 mm
Höhe	36 mm
Länge	36 mm
Gewicht	0,02 kg



Großverpackung

Menge	100
Breite	580 mm
Höhe	255 mm
Länge	175 mm
Volumen	0,025 m3
Gewicht	2 kg
Kommentare	



Europalette

Menge	7200
Palettenhöhe	1,90 m
Menge in der Schicht	600
Anzahl der Schichten	12
Großmengen	72
Waage	180 kg

LED line LITE

Code: 470317

EAN: 5907777470317

**LED-Glühbirne E27 3000K 1W 80lm
230V 270° G45 PC LITE**

Beispielanwendung