

LED line PRIME

Code: 210790

EAN: 5905378210790

Flexibler Verbindungsstück für 3-Phasen-Stromschiene LUMICANTO Schwarz PRIME



product_card.label_technical_data

Parameter	Wert
Garantie	5
Nennstrom	16A
Gehäusewerkstoff	Tworzywo sztuczne
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbe	Schwarz
Betriebstemperatur	5÷40 °C
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I

Parameter	Wert
Kartonmenge	150 pc
Länge	245 mm
Breite	31 mm
Höhe	31 mm
Anschluss an die Stromversorgung	fehlt
Gleichwertig	XTS 23

Flexibler Verbindungsstück für 3-
Phasen-Stromschiene LUMICANTO
Schwartz PRIME


product_card.label_dimensions

product_card.label_curve_light

product_card.label_product_gallery




product_card.label_logistic_data




Einzelverpackung

Breite	250 mm
Höhe	30 mm mm
Länge	30 mm mm
Gewicht	0,12 kg kg



Großverpackung

Stückzahl/Band in Meter Packung zb	50 szt.
Breite	400 mm mm
Höhe der Sammelverpackung	220 mm
Länge	250 mm mm
Gewicht	6,7 kg kg
Volumen	0,022 m3 m3



Europalette

Menge Euro-Sammelpalette	3600 szt.
Gewicht einer Europalette	482,4 kg
Palettenhöhe	1760 mm
Menge in 1 Schicht	450 szt.
Anzahl der Schichten	8

LED line PRIME

Code: 210790

EAN: 5905378210790

**Flexibler Verbindungsstück für 3-
Phasen-Stromschiene LUMICANTO
Schwartz PRIME**

Beispielanwendung