

LED line PRIME

Code: 202115

EAN: 5905378202115

**LED line PRIME LED-Röhre T8 22W  
6500K 3300lm 220-240V 150cm**



**Technische Daten**

Parameter	Wert
Lichtausbeute	150 lm/W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Lichtstrom	3300 lm
MacAdam Schritte	≤6
Schutzart	IP20
Garantie	5
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Mindestabnahmemenge	25
Lebensdauer L70B50	25 000
Sachen	Glas
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Lumenerhaltungsfaktor	96 %
Lampentyp	T8

Parameter	Wert
Abstrahlwinkel	270 °
Material (Abdeckung)	Glas
Material (Gehäuse)	Glas
Diodentyp	SMD2835
Anzahl der LEDs	120
Lebensdauer	25000
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
MacAdam Schritte	≤6
Für den Innenbereich	Innenbereich
Kartonmenge	25 pc
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Länge	1500 mm
Leistung	• 22 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 6500 K

LED line PRIME


Code: 202115

EAN: 5905378202115


**LED line PRIME LED-Röhre T8 22W  
6500K 3300lm 220-240V 150cm**

**Maße**




**Lichtverteilung**



**Zusätzliche Produktfotos**



**Logistikdaten**



**Einzelverpackung**

Breite	47 mm
Höhe	14 mm mm
Länge	47 mm mm
Gewicht	0,24 kg kg
	1

**Großverpackung**

Stückzahl/Band in Meter Packung zb	25 szt.
Breite	1590 mm mm
Höhe der Sammelverpackung	175 mm
Länge	170 mm mm
Gewicht	8,4 kg kg
Volumen	0,047 m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>

**Europalette**

Menge Euro-Sammelpalette	600 szt.
Gewicht einer Europalette	101 kg
Palettenhöhe	1590 mm
Menge in 1 Schicht	600 szt.
Anzahl der Schichten	1

---

LED line PRIME

Code: 202115

EAN: 5905378202115

**LED line PRIME LED-Röhre T8 22W  
6500K 3300lm 220-240V 150cm**

---

**Beispielanwendung**