

LED line PRIME

Symbole: 200647

EAN: 5905378200647

**Projecteur FLOODLIGHT 4000K 150W
21000lm 120° IP66 PRIME**



Le phare PRIME La ligne LED 150W est une source lumineuse avancée avec une température de couleur de 4000K, émettant un flux lumineux impressionnant de 21000 lumens. Il se caractérise par une grande efficacité énergétique, avec une productivité de 140 lm/W. Le gagnant de la classe IP66 offre une excellente résistance aux conditions atmosphériques. Avec un angle de distribution de la lumière de 120°, il peut également illuminer de grands espaces.



Données techniques

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	D
Garantie	5/7*
Pouvoir	• 150 W
Tension	• 100-277 V AC
Température de couleur de la lumière	• 4000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	70
Classe d'étanchéité	IP66
Classe de protection IK	08
Classe de protection contre les chocs électriques	I
Efficacité lumineuse	140
Flux lumineux total	21000
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	50 000 h

Paramètre	Valeur
L80B* – différence B10–B50 ≈ 1 % (selon LightingEurope) – négligeable	35000 h
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9
Les pas de MacAdam	≤6
Type de montage	Montage en surface
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Angle du faisceau	120
Type de diode	SMD2835
Nombre de diodes	360
Nombre de cycles marche/arrêt	50000
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Hauteur	54
Matériau (boîtier)	Aluminium
Matériau (abat-jour)	Verre trempé


LED line PRIME

Symbole: 200647


EAN: 5905378200647

**Projecteur FLOODLIGHT 4000K 150W
21000lm 120° IP66 PRIME**

Dessin technique



Répartition de la lumière



Photos supplémentaires du produit



Données logistiques



Emballage individuel

Largeur	412 mm
Hauteur	54 mm
Longueur	360 mm
Balance	3,57 kg

Emballage en vrac

Quantité	1
Largeur	550 mm
Hauteur	82 mm
Longueur	560 mm
Volume	0,025 m ³
Balance	3,57 kg
Commentaires	CARTON BOX

Europalette

Quantité	54
Hauteur	1,8 m
Quantité en couche	18
Nombre de couches	3
Quantité en vrac	54
Balance	218 kg

LED line PRIME

Symbole: 200647

EAN: 5905378200647

**Projecteur FLOODLIGHT 4000K 150W
21000lm 120° IP66 PRIME**

Exemple de mise en œuvre