

LED line PRIME

Kód: 200647

EAN: 5905378200647

Reflektor FLOODLIGHT 4000K 150W 21000lm 120° IP66 PRIME



A PRIME Floodlight A 150W LED-vonal egy 4000K színhőmérsékletű fejlett fényforrás, amely 21000 lument bocsát ki. Ez jellemzi a magas energiahatékonyságot, a termelékenység 140 lm / W. Az IP66 osztály nyertese kiváló ellenállást biztosít a légköri viszonyok. 120 ° -os fényeloszlási szöggel egyenletesen megvilágíthatja a nagy tereket.



Műszaki adatok

| Paraméter | Érték |
|---------------------------------------|----------------|
| Energiahatékonysági osztály 2019/2015 | D |
| Garancia | 5/7* |
| Hatalom | • 150 W |
| Feszültség | • 100-277 V AC |
| Fény színhőmérséklete | • 4000 K |
| Világos szín | Fehér |
| Színvisszaadási index Ra | 70 |
| Tömörégi osztály | IP66 |
| IK védelmi osztály | 08 |
| Áramütés elleni védelmi osztály | I |
| Fényhatékonyság | 140 |
| Teljes fényáram | 21000 |
| Fényáram-fenntartási tényező | 96 |
| Felhasználhatósági idő L70B50 | 50 000 h |

| Paraméter | Érték |
|---|-------------------|
| L80B* – különbség B10–B50 \approx 1 % (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható | 35000 h |
| Tartóssági tényező (EPREL) | 0.9 |
| MacAdam lépcsői | \leq 6 |
| Szerelési típus | Felületre szerelt |
| Tápfeszültség frekvenciája | 50/60Hz |
| Sugárszög | 120 |
| Dióda típusa | SMD2835 |
| Diódák száma | 360 |
| Be-/kikapcsolási ciklusok száma | 50000 |
| Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra | 1 |
| Magasság | 54 |
| Anyag (ház) | Alumínium |
| Anyag (lámpaernyő) | Edzett üveg |


LED line PRIME

Kód: 200647


EAN: 5905378200647

Reflektor FLOODLIGHT 4000K 150W 21000lm 120° IP66 PRIME

Műszaki rajz






Fényeloszlás



További termékfotók



Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás

| | |
|-----------|---------|
| Szélesség | 412 mm |
| Magasság | 54 mm |
| Hossz | 360 mm |
| Mérleg | 3,57 kg |

Tömeges csomagolás

| | |
|---------------|----------------------|
| Mennyiség | 1 |
| Szélesség | 550 mm |
| Magasság | 82 mm |
| Hossz | 560 mm |
| Kötet | 0,025 m ³ |
| Mérleg | 3,57 kg |
| Hozzászólások | |

Europaraklap

| | |
|----------------------|--------|
| Mennyiség | 54 |
| Magasság | 1,8 m |
| Mennyiség a rétegben | 18 |
| Rétegek száma | 3 |
| Tömeges mennyiség | 54 |
| Mérleg | 218 kg |

LED line PRIME

Kód: 200647

EAN: 5905378200647

**Reflektor FLOODLIGHT 4000K 150W
21000lm 120° IP66 PRIME**

Példa megvalósítás