

LED line PRIME

Symbol: 200647

EAN: 5905378200647

Naświetlacz FLOODLIGHT 4000K 150W 21000lm 120° IP66 PRIME



Naświetlacz LED line PRIME Floodlight 150W to zaawansowane źródło światła o temperaturze barwowej 4000K, emitujące imponujący strumień świetlny wynoszący 21000 lumenów.

Charakteryzuje się wysoką efektywnością energetyczną, osiągając wydajność na poziomie 140 lm/W. Zwycięzca w klasie szczelności IP66, zapewnia doskonałą odporność na działanie warunków atmosferycznych. Dzięki kącie rozsyłu światła wynoszącemu 120° może równomiernie oświetlać duże przestrzenie.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5/7*
Moc	• 150 W
Napięcie	• 100-277 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Klasa szczelności	IP66
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	140
Całkowity strumień świetlny	21000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h

Parametr	Wartość
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Typ mocowania	Natynkowy
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	360
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	54
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Szkło hartowane


LED line PRIME

Symbol: 200647


EAN: 5905378200647

Naświetlacz FLOODLIGHT 4000K 150W 21000lm 120° IP66 PRIME

Rysunek techniczny






Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość	412 mm
Wysokość	54 mm
Długość	360 mm
Waga	3,57 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	1
Szerokość	550 mm
Wysokość	82 mm
Długość	560 mm
Objętość	0,025 m ³
Waga	3,57 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	54
Wysokość palety	1,8 m
Ilość w warstwie	18
Ilość warstw	3
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	54
Waga	218 kg

LED line PRIME

Symbol: 200647

EAN: 5905378200647

**Naświetlacz FLOODLIGHT 4000K 150W
21000lm 120° IP66 PRIME**

Przykładowa realizacja