

LED line LITE

Produkto kodas: 248979

EAN: 5901583248979

**G4 COB 1,5W 2700K 120lm 12V AC / DC  
(NEW CHARGE)**

LED linijos lemputė LITE G4 COB 1,5W 2700K 120lm - naujoviškas didelio efektyvumo šviesos šaltinis. Kameros spinduliuoja šiltą baltą šviesą, kurios spalvos temperatūra 2700 K, o šviesos srovė - 120 liumenų. Dėka COB technologijos, ji yra būdingas tolygus šviesos pasiskirstymas kampe, kiek 360 °. Ji dirba su 10-18 V AC / DC įtampa, ir jos gyvenimo trukmė siekia 30 000 valandų.


**Techniniai duomenys**

| Parametras                            | Vertė           |
|---------------------------------------|-----------------|
| Energinio efektyvumo klasė 2019/2015  | G               |
| Garantija                             | 3               |
| Galia                                 | • 1.5 W         |
| Įtampa                                | • 10-18 V AC/DC |
| Šviesos spalvos temperatūra           | • 2700 K        |
| Šviesi spalva                         | Balta           |
| Spalvų atgavos indeksas Ra            | 80              |
| Šviesos efektyvumas                   | 80              |
| Bendras šviesos srautas               | 120 lm          |
| Šviesos srauto palaikymo koeficientas | 96              |
| Galiojimo laikas L70B50               | 30 000 h        |
| Patvarumo koeficientas (EPREL)        | 0.9             |


| Parametras                          | Vertė           |
|-------------------------------------|-----------------|
| Makadamo laiptai                    | ≤6              |
| Maitinimo įtampos dažnis            | 50/60Hz         |
| Spindulio kampas                    | 360 °           |
| Diodo tipas                         | COB             |
| Diodų skaičius                      | 1               |
| Galios koeficientas PF              | 0,5             |
| Įjungimo / išjungimo ciklų skaičius | 50000           |
| Lempos įšilimo laikas iki 60 %      | 1               |
| Darbinė temperatūra                 | -20÷40          |
| Skirta naudoti patalpose            | Kambarių viduje |
| Ūgis                                | 41,5            |
| Medžiaga (korpusas)                 | Silikonas       |

G4 COB 1,5W 2700K 120lm 12V AC / DC  
(NEW CHARGE)


Techninis brėžinys






Šviesos pasiskirstymas



Papildomos produkto nuotraukos



Logistikos duomenys



Vienartinė pakuotė

|             |          |
|-------------|----------|
| Kiekis      | 1        |
| Plotis      | 20 mm    |
| Ūgis        | 20 mm    |
| Ilgis       | 62 mm    |
| Svarstyklės | 0,003 kg |

Didmeninė pakuotė

|             |          |
|-------------|----------|
| Kiekis      | 500      |
| Plotis      | 610 mm   |
| Ūgis        | 235 mm   |
| Ilgis       | 150 mm   |
| Tūris       | 0,021 m3 |
| Svarstyklės | 3,455 kg |
| Komentarai  |          |

Europaletas

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Kiekis                    | 54000     |
| Ūgis                      | 1880 mm   |
| Kiekis viename sluoksnyje | 4000      |
| Sluoksnių skaičius        | 8         |
| Didelis kiekis            | 32000     |
| Svarstyklės               | 221,12 kg |

---

LED line LITE

Produkto kodas: 248979

EAN: 5901583248979

**G4 COB 1,5W 2700K 120lm 12V AC / DC  
(NEW CHARGE)**

---

Igyvendinimo pavyzdys