

LED line PRIME

Symbol: 245442

EAN: 5901583245442

**STROPNÍ SVÍTIDLO voděodolné kulaté
IP65 satén PRIME**

Stropní vodotěsná svítidlo LED line Prime je jedinečná kombinace moderního designu a funkčnosti. Má montážní průměr 83 mm a použití vysoce kvalitního matného skla v difuzoru, zasazeného v odolném hliníkovém odlitku. Vyznačuje se elegantním saténovým povrchem, který podtrhuje estetiku.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Záruka	5
Třída těsnosti	IP65
Maximální výkon lampy ve svítidle	35 W
Pro aplikace	Uvnitř i vně pokojů
Klasifikace základního materiálu pro instalaci	F
Instalace z osvětleného objektu	0.5 m
Způsob instalace	zadlabávací

Parametr	Hodnota
Velikost montážního otvoru	73
Výška	55
Průměr zdroje určeného pro držák	50 mm
Průměr armatury	83
Materiál (pouzdro)	Litý hliník
Materiál (stínidlo)	Mléčné sklo


LED line PRIME

Symbol: 245442

EAN: 5901583245442

**STROPNÍ SVÍTIDLO voděodolné kulaté
IP65 satén PRIME**

Technické kreslení




Rozložení světla

Další fotografie produktů




Logistická data




Individuální balení

Šířka	91 mm
Výška	76 mm
Délka	91 mm
Váhy	0,17 kg



Hromadné balení

Množství	50
Šířka	0 mm
Výška	0 mm
Délka	500 mm
Objem	0 m ³
Váhy	8,15 kg
Komentáře	



Europaleta

Množství	2400
Výška	1800 mm
Množství ve vrstvě	2
Počet vrstev	12
Množství: Euro paleta	24
Váhy	209 kg

LED line PRIME

Symbol: 245442

EAN: 5901583245442

**STROPNÍ SVÍTIDLO voděodolné kulaté
IP65 satén PRIME**

Příklad implementace