

LED line PRIME

Symbole: 245442

EAN: 5901583245442

**LUMINAIRE DE PLAFOND étanche rond
IP65 satin PRIME**

Le luminaire encastré étanche LED line Prime est une combinaison exceptionnelle de design moderne et de fonctionnalité. Il a un diamètre d'installation de 83 mm et utilise du verre mat de haute qualité dans l'abat-jour, intégré dans un boîtier en aluminium durable. Une caractéristique distinctive est le revêtement satiné élégant qui souligne l'esthétique.

**Données techniques**

Paramètre	Valeur
Garantie	5
Classe d'étanchéité	IP65
Classe de protection contre les chocs électriques	III
Puissance maximale de la lampe dans le luminaire	35 W
Classification du matériau du substrat pour l'installation	F
Installation à partir de l'objet illuminé	0.5 m
Méthode d'installation	encastré

Paramètre	Valeur
Taille du trou de montage	73
Hauteur	55
Diamètre de la source dédiée au support de lampe	50 mm
Diamètre du cadre	83
Matériau (boîtier)	moulage en aluminium
Matériau (abat-jour)	Verre dépoli


LED line PRIME

Symbole: 245442

EAN: 5901583245442

**LUMINAIRE DE PLAFOND étanche rond
IP65 satin PRIME**

Dessin technique






Répartition de la lumière

Photos supplémentaires du produit



Données logistiques



Emballage individuel

Largeur	91 mm
Hauteur	76 mm
Longueur	91 mm
Balance	0,17 kg

Emballage en vrac

Quantité	50
Largeur	0 mm
Hauteur	0 mm
Longueur	500 mm
Volume	0 m3
Balance	8,15 kg
Commentaires	

Europalette

Quantité	2400
Hauteur	1800 mm
Quantité en couche	2
Nombre de couches	12
Quantité en vrac	24
Balance	209 kg

LED line PRIME

Symbole: 245442

EAN: 5901583245442

**LUMINAIRE DE PLAFOND étanche rond
IP65 satin PRIME**

Exemple de mise en œuvre