

LED line PRIME

Kód: 245442

EAN: 5901583245442

**MENNYEZETI VILAGÍTÁS vízálló kerek
IP65 szatén PRIME**

A vízálló mennyezeti lámpatest LED line Prime egyedülálló kombinációja a modern dizájnnak és a funkcionalitásnak. 83 mm-es szerelési átmérővel rendelkezik, és a búra magas minőségű matt üvegből készült, tartós alumínium öntvénybe ágyazva. Kiemelkedő jellemzője az elegáns selyemfényű bevonat, amely hangsúlyozza az esztétikát.

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Garancia	5
Tömörégi osztály	IP65
Áramütés elleni védelmi osztály	III
A lámpatest maximális lámpateljesítménye	35 W
A fektetéshez használt aljzatanyag osztályozása	F
Telepítés a megvilágított tárgyról	0.5 m
Telepítési módszer	süllyesztett

Paraméter	Érték
Rögzítési furat mérete	73
Magasság	55
A lámpafoglalathoz rendelt fényforrás átmérője	50 mm
Keret átmérője	83
Anyag (ház)	Alumínium öntvény
Anyag (lámpaernyő)	Matt üveg


LED line PRIME

Kód: 245442

EAN: 5901583245442

**MENNYEZETI VILAGÍTÁS vízálló kerek
IP65 szatén PRIME**

Műszaki rajz






Fényeloszlás

További termékfotók



Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás

Szélesség	91 mm
Magasság	76 mm
Hossz	91 mm
Mérleg	0,17 kg

Tömeges csomagolás

Mennyiség	50
Szélesség	0 mm
Magasság	0 mm
Hossz	500 mm
Kötet	0 m ³
Mérleg	8,15 kg
Hozzászólások	

Europaraklap

Mennyiség	2400
Magasság	1800 mm
Mennyiség a rétegben	2
Rétegek száma	12
Tömeges mennyiség	24
Mérleg	209 kg

LED line PRIME

Kód: 245442

EAN: 5901583245442

**MENNYEZETI VILAGÍTÁS vízálló kerek
IP65 szatén PRIME**

Példa megvalósítás