

LED line PRIME


Symbol: 245442

EAN: 5901583245442

Oprawa sufitowa wodoodporna okrągła IP65 satyna PRIME



Oprawa sufitowa wodoodporna LED line Prime to wyjątkowe połączenie nowoczesnego designu i funkcjonalności. Posiada średnicę montażową 83 mm oraz zastosowanie wysokiej jakości matowego szkła w kloszu, osadzonego w trwałym odlewie aluminium. Cechą wyróżniającą jest elegancka satynowa powłoka, która podkreśla estetykę.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Gwarancja	5
Klasa szczelności	IP65
Klasa ochrony elektrycznej	III
Moc maksymalna lampy w oprawie	35 W
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Klasyfikacja materiału podłoża do montażu	F
Montaż od oświetlanego obiektu	0,5 m
Sposób montażu	wpuszczany

Parametr	Wartość
Rozmiar otworu montażowego	73
Wysokość	55
Średnica źródła dedykowanego dla oprawki	50 mm
Średnica oprawy	83
Kolor	Satynowy
Materiał (obudowa)	Odlew aluminium
Materiał (klosz)	Szkle matowe


LED line PRIME

Symbol: 245442

EAN: 5901583245442

**Oprawa sufitowa wodoodporna okrągła
IP65 satyna PRIME**

Rysunek techniczny






Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość	91 mm
Wysokość	76 mm
Długość	91 mm
Waga	0,17 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	50
Szerokość	0 mm
Wysokość	0 mm
Długość	500 mm
Objętość	0 m ³
Waga	8,15 kg
Uwagi	PLASTIC BAG

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	2400
Wysokość palety	1800 mm
Ilość w warstwie	2
Ilość warstw	12
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	24
Waga	209 kg

LED line PRIME

Symbol: 245442

EAN: 5901583245442

**Oprawa sufitowa wodoodporna okrągła
IP65 satyna PRIME**

Przykładowa realizacja