

LED line PRIME

Produkto kodas: 217577

EAN: 5905378217577

Saulės sieninis šviestuvas SONTIS 3000K 170lm 2Ah USB-C apvalus IP54 juodas PRIME



Solar facade Sontis iš LED linijos PRIME - tai modernus apšvietimo sprendimas, kuris sujungia našumą ir estetiką. Kamera skleidžia malonią, šiltą 3000 K spalvos šviesą, kuri siekia 170 lm.

Powered by Li- Ion 3.7V 2000m Ah, tai suteikia iki 6 valandų veikimo po įkrovimo. IP54 nuotėkio klasė garantuoja atsparumą vandeniui ir dulkėms.



Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Garantija	5
Įtampa	• 3.7 V DC
Šviesos spalvos temperatūra	• 3000 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	80
Sandarumo klasė	IP54
IK apsaugos klasė	06
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	III
Bendras šviesos srautas	170
Galiojimo laikas L70B50	30 000 h

Parametras	Vertė
Prieblandos jutiklio veikimo aprašymas [LIUKSAI]	50 lx-ON
	LI-Ion 3.7V 2000mAh 18650
Spindulio kampas	180
Diodų skaičius	40
Patvarumas	35 000 h
Lempos įšilimo laikas iki 60 %	1
Darbinė temperatūra	-20÷40
Skirta naudoti patalpose	Už kambarių ribų
Ūgis	178,5 mm
Medžiaga (korpusas)	ABS


LED line PRIME

Produkto kodas: 217577

EAN: 5905378217577

Saulės sieninis šviestuvas SUNTIS 3000K
170lm 2Ah USB-C apvalus IP54 juodas
PRIME

Techninis brėžinys




Šviesos pasiskirstymas

Papildomos produkto nuotraukos




Logistikos duomenys




Vienkartinė pakuotė

Kiekis	1
Plotis	160 mm
Ūgis	160 mm
Ilgis	200 mm
Svarstyklės	0,7 kg



Didmeninė pakuotė

Kiekis	12
Plotis	420 mm
Ūgis	275 mm
Ilgis	495 mm
Svarstyklės	8,7 kg



Europaletas

Ūgis	1,90 m
Kiekis viename sluoksnyje	4
Sluoksnių skaičius	4
Didelis kiekis	192
Svarstyklės	162 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: 217577

EAN: 5905378217577

**Saulės sieninis šviestuvas SUNTIS 3000K
170lm 2Ah USB-C apvalus IP54 juodas
PRIME**

Įgyvendinimo pavyzdys

