

LED line PRIME

Symbol: 217577

EAN: 5905378217577

Oprawa Solarna Elewacyjna Suntis 3000K 170lm 2Ah USB-C Okrągła IP54 Czarna PRIME



Nowość

Oprawa solarna elewacyjna Suntis od LED line PRIME to nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe, które łączy wydajność i estetykę. Emituje przyjemne, ciepłe światło o temperaturze barwy 3000 K, osiągając strumień świetlny 170 lm.

Zasilana akumulatorem Li-Ion 3.7V 2000mAh, zapewnia do 6 godzin pracy po naładowaniu. Klasa szczelności IP54 gwarantuje odporność na działanie wody i pyłu.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Gwarancja	5
Napięcie	• 3.7 V DC
Temperatura barwy światła	• 3000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP54
Stopień ochrony IK	06
Klasa ochrony elektrycznej	III
Całkowity strumień świetlny	170
Okres trwałości L70B50	30 000 h

Parametr	Wartość
Opis działania czujnika zmierzchowego [LUX]	50 lx-ON
Rodzaj akumulatora	Li-Ion 3.7V 2000mAh 18650
Kąt świecenia	180
Ilość diod	40
Trwałość	35 000 h
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Na zewnątrz pomieszczeń
Kolor	Czarny
Materiał (obudowa)	ABS


LED line PRIME

Symbol: 217577

EAN: 5905378217577

**Oprawa Solarna Elewacyjna Suntis
3000K 170lm 2Ah USB-C Okrągła IP54
Czarna PRIME**

Rysunek techniczny




Rozsył światła


Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

LED line PRIME

Symbol: 217577

EAN: 5905378217577

**Oprawa Solarna Elewacyjna Suntis
3000K 170lm 2Ah USB-C Okrągła IP54
Czarna PRIME**

Przykładowa realizacja

