

LED line LITE

Code: 203815

EAN: 5905378203815

**LED line LITE Straßenleuchte
FLAMINGO 30W 4000K 3000lm
schwarze**



Technische Daten

Parameter	Wert
ULOR	0 %
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	E
Lichtstrom	3000 lm
MacAdam Schritte	≤6
Schutzart	IP65
Garantie	3
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Lebensdauer L70B50	25 000
Kabellänge	300 mm
Gewicht	550 g
Befestigungsart	Gemischt
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Farbe	Schwarz
Lumenerhaltungsfaktor	96 %

Parameter	Wert
Abstrahlwinkel	140 x 70 °
Material (Abdeckung)	Polycarbonat
Diodentyp	SMD LED
Anzahl der LEDs	48
Leistungsfaktor PF	0,9
MacAdam Schritte	≤6
Betriebstemperatur	-25+50 °C
Für den Innen- und Außenbereich	SO
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Länge	424 mm
Breite	89 mm
Höhe	108 mm
Leistung	• 30 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K

LED line LITE

Code: 203815

EAN: 5905378203815

**LED line LITE Straßenleuchte
FLAMINGO 30W 4000K 3000lm
schwarze**




Maße

Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten



Einzelverpackung

Breite	424 mm
Höhe	108 mm mm
Länge	89 mm mm
Gewicht	0,7 kg kg
	1

Großverpackung

Stückzahl/Band in Meter Packung zb	20 szt.
Breite	470 mm mm
Höhe der Sammelverpackung	450 mm
Länge	430 mm mm
Gewicht	14,35 kg kg
Volumen	0,090 m3 m3

Europalette

Menge Euro-Sammelpalette	160 szt.
Gewicht einer Europalette	114,8 kg
Palettenhöhe	1800 mm
Menge in 1 Schicht	40 szt.
Anzahl der Schichten	4

LED line LITE

Code: 203815

EAN: 5905378203815

**LED line LITE Straßenleuchte
FLAMINGO 30W 4000K 3000lm
schwarze**

Beispielanwendung