


LED line PRIME

Symbol: 478467

EAN: 5907777478467

**Łącznik do taśm COB LED CLICK  
CONNECTOR kątowy 4000k 10 mm 2  
PIN Typ L 12W**

Łącznik COB kątowy 4000K Typ L 12W marki LED line PRIME to zaawansowane rozwiązanie do połączenia taśm LED o szerokości 10 mm. Dzięki innowacyjnemu złączu CLICK CONNECTOR, instalacja jest niezwykle prosta i szybka. Kątowny kształt umożliwia dostosowanie do różnych aranżacji, a długość przewodu wynosząca 150 mm zapewnia elastyczność montażu.

**Dane techniczne**

| Parametr                  | Wartość   |
|---------------------------|-----------|
| Napięcie                  | • 24 V DC |
| Temperatura barwy światła | • 4000 K  |
| Długość przewodów         | 150 mm    |

| Parametr                       | Wartość |
|--------------------------------|---------|
| Typ złączki                    | L       |
| Szerokość PCB                  | 10 mm   |
| Maksymalna szerokość Taśmy LED | 10      |

LED line PRIME

Symbol: 478467

EAN: 5907777478467


**Łącznik do taśm COB LED CLICK  
CONNECTOR kątowy 4000k 10 mm 2  
PIN Typ L 12W**

Rysunek techniczny

Rozsył światła


Dodatkowe zdjęcia produktowe

**Dane logistyczne**




**Opakowanie jednostkowe**

|      |          |
|------|----------|
| Waga | 0,002 kg |
|------|----------|



**Opakowanie zbiorcze**

|       |        |
|-------|--------|
| Ilość | 20     |
| Waga  | 0,2 kg |



**Europaleta**

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Ilość opakowań jednostkowych europaleta | 3000    |
| Wysokość palety                         | 1800 mm |
| Ilość w warstwie                        | 5       |
| Ilość warstw                            | 6       |
| Ilość opakowań zbiorczych europaleta    | 30      |
| Waga                                    | 336 kg  |

---

LED line PRIME

Symbol: 478467

EAN: 5907777478467

**Łącznik do taśm COB LED CLICK  
CONNECTOR kątowny 4000k 10 mm 2  
PIN Typ L 12W**

---

Przykładowa realizacja