

LED line LITE

Symbol: 244728

EAN: 5901583244728

**LED žárovka GU10 3000K 7W 581lm  
230V 120° PC LITE**



LED žárovka GU10 7W 3000K 600 lm od LED line LITE je efektivní zdroj světla s životností až 50.000 hodin. Vyznačuje se světelným proudem 600 lumenů a příjemnou teplou bílou barvou (3000 K), která vytváří pohodlnou atmosféru. Použitý úhel osvětlení 120 ° umožňuje rovnoměrné osvětlení prostoru. Vysoký koeficient reprodukce barev  $R_a \geq 80$  poskytuje přirozené vykreslování barev a nedostatek blikání zvyšuje komfort používání.



**Technické údaje**

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	F
Záruka	3
Moc	• 7 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 3000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Světelný výkon	83
Celkový světelný tok	581 lm
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	50 000 h
L80B* – rozdíl B10–B50 $\approx 1\%$ (podle LightingEurope) – zanedbatelný	35000 h

Parametr	Hodnota
Faktor trvanlivosti	0.9
MacAdamovy kroky	$\leq 6$
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	120 °
Trvanlivost	50 000 h
Účinník PF	0,5
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	50000
Provozní teplota	-20÷40
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Výška	56 mm
Materiál (pouzdro)	Polykarbonát

LED line LITE


Symbol: 244728

EAN: 5901583244728

**LED žárovka GU10 3000K 7W 581lm  
230V 120° PC LITE**




**Technické kreslení**

**Rozložení světla**



**Další fotografie produktů**

**Logistická data**



**Individuální balení**

Množství	1
Šířka	1560 mm
Výška	30 mm
Délka	30 mm
Váhy	0,02 kg

**Hromadné balení**

Množství	100
Šířka	270 mm
Výška	145 mm
Délka	530 mm
Objem	0,020 m <sup>3</sup>
Váhy	3,2 kg
Komentáře	

**Europaleta**

Množství	7200
Výška	1,90 m
Množství ve vrstvě	600
Počet vrstev	12
Množství: Euro paleta	72
Váhy	215 kg

---

LED line LITE

Symbol: 244728

EAN: 5901583244728

**LED žárovka GU10 3000K 7W 581lm  
230V 120° PC LITE**

---

**Příklad implementace**