

LED line LITE

Kód: 244728

EAN: 5901583244728

**LED izzó GU10 3000K 7W 581lm 230V
120° PC LITE**

LED izzó GU10 7W 3000K 600lm LED vonal LITE egy hatékony fényforrás, élettartama akár 50.000 óra. Ez jellemzi a fény patak 600 lumens és kellemes meleg fehér szín (3000 K), amely kényelmes légkört. A 120 ° -os megvilágítási szög lehetővé teszi a tér akár megvilágítását is. Az $Ra \geq 80$ magas színvisszaadási együttható természetes színvisszaadást biztosít, és a villogás hiánya növeli a használat kényelmét.

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	F
Garancia	3
Hatalom	• 7 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény színhőmérséklete	• 3000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Fényhatékonyság	83
Teljes fényáram	581 lm
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
L80B* – különbség B10–B50 $\approx 1\%$ (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	35000 h

Paraméter	Érték
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
MacAdam lépcsői	≤ 6
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	120 °
Tartósság	50 000 h
Teljesítménytényező PF	0,5
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Üzemi hőmérséklet	-20÷40
Beltéri használatra	A szobákban
Magasság	56 mm
Anyag (ház)	Polikarbonát

LED line LITE


Kód: 244728

EAN: 5901583244728

**LED izzó GU10 3000K 7W 581lm 230V
120° PC LITE**




Műszaki rajz

Fényeloszlás



További termékfotók

Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás

Mennyiség	1
Szélesség	1560 mm
Magasság	30 mm
Hossz	30 mm
Mérleg	0,02 kg

Tömeges csomagolás

Mennyiség	100
Szélesség	270 mm
Magasság	145 mm
Hossz	530 mm
Kötet	0,020 m ³
Mérleg	3,2 kg
Hozzászólások	

Europaraklap

Mennyiség	7200
Magasság	1,90 m
Mennyiség a rétegben	600
Rétegek száma	12
Tömeges mennyiség	72
Mérleg	215 kg

LED line LITE

Kód: 244728

EAN: 5901583244728

**LED izzó GU10 3000K 7W 581lm 230V
120° PC LITE**

Példa megvalósítás