

LED line LITE

Symbol: 209619

EAN: 5905378209619

Żarówka LED GU10 3000K 1W 80lm 230V 120° Szkło LITE



Żarówka LED GU10 o mocy 1W oferuje przyjemne światło białe o temperaturze barwy 3000 K, zapewniając strumień świetlny wynoszący 80 lumenów. Zasilana napięciem 220-260 V AC, charakteryzuje się szerokim kątem świecenia wynoszącym 120°, co umożliwia efektywne rozprzestrzenienie światła w pomieszczeniach. Produkt wykonany z wysokiej jakości szkła gwarantuje estetyczny wygląd oraz trwałość. Żarówka cechuje się długą żywotnością, szacowaną na 30 000 godzin użytkowania.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	G
Gwarancja	3
Moc	• 1 W
Napięcie	• 220-260 V AC
Temperatura barwy światła	• 3000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Wydajność świetlna	80
Całkowity strumień świetlny	80 lm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120 °
Typ diody	SMD2835
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	55
Średnica oprawy	50 mm
Materiał (obudowa)	Szkło
Materiał (klosz)	szkło


LED line LITE

Symbol: 209619

EAN: 5905378209619

Żarówka LED GU10 3000K 1W 80lm 230V 120° Szkło LITE


Rysunek techniczny



Rozsył światła


Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość	50 mm
Wysokość	50 mm
Długość	60 mm
Waga	0,05 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	100
Szerokość	610 mm
Wysokość	235 mm
Długość	150 mm
Objętość	0,021 m ³
Waga	5,5 kg



Europaleta

Wysokość palety	1880 mm
Ilość w warstwie	800
Ilość warstw	8
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	6400
Waga	352 kg

LED line LITE

Symbol: 209619

EAN: 5905378209619

**Żarówka LED GU10 3000K 1W 80lm
230V 120° Szkło LITE**

Przykładowa realizacja