

LED line PRIME

Symbol: 242977

EAN: 5901583242977

**STROPNÍ SVÍTIDLO otočné čtvercové  
IP20 bílé PRIME**

Prime LED stropní kryt v bílém lití je elegantní a moderní osvětlovací řešení. Díky pohyblivému designu s nastavitelným úhlem osvětlení v ose y dokonale přizpůsobíte směr světla vašim potřebám. Vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů zajišťuje trvanlivost a spolehlivost pro dlouhé roky používání. Třída úniku IP20 umožňuje instalaci uvnitř budov a zásuvka určená pro 50 mm světelné zdroje usnadňuje instalaci.



**Technické údaje**

Parametr	Hodnota
Záruka	5
Třída těsnosti	IP20
Maximální výkon lampy ve svítidle	35 W
Úhel nastavení osy Y	45
Pro aplikace	Uvnitř i vně pokojů
Klasifikace základního materiálu pro instalaci	F

Parametr	Hodnota
Instalace z osvětleného objektu	0.5 m
Způsob instalace	zadlabávací
Velikost montážního otvoru	75
Výška	25
Průměr zdroje určeného pro držák	50 mm
Materiál (pouzdro)	Litý hliník


LED line PRIME

Symbol: 242977

EAN: 5901583242977

**STROPNÍ SVÍTIDLO otočné čtvercové  
IP20 bílé PRIME**

**Technické kreslení**






**Rozložení světla**

**Další fotografie produktů**



**Logistická data**



**Individuální balení**

Množství	1
Šířka	100 mm
Výška	105 mm
Délka	40 mm
Váhy	0,07 kg

**Hromadné balení**

Množství	100
Šířka	460 mm
Výška	220 mm
Délka	520 mm
Objem	0,052 m <sup>3</sup>
Váhy	10 kg
Komentáře	

**Europaleta**

Množství	2100
Výška	1760 mm
Množství ve vrstvě	200
Počet vrstev	8
Množství: Euro paleta	1600
Váhy	160 kg

---

LED line PRIME

Symbol: 242977

EAN: 5901583242977

**STROPNÍ SVÍTIDLO otočné čtvercové  
IP20 bílé PRIME**

---

**Příklad implementace**