


LED line PRIME

Symbole: 242977

EAN: 5901583242977

**LUMINAIRE DE PLAFOND orientable
carré IP20 blanc PRIME****Données techniques**

Paramètre	Valeur
Garantie	5
Classe d'étanchéité	IP20
Classe de protection contre les chocs électriques	III
Puissance maximale de la lampe dans le luminaire	35 W
Angle de réglage de l'axe Y	45
Classification du matériau du substrat pour l'installation	F

Paramètre	Valeur
Installation à partir de l'objet illuminé	0.5 m
Méthode d'installation	encastré
Taille du trou de montage	75
Hauteur	25
Diamètre de la source dédiée au support de lampe	50 mm
Matériau (boîtier)	moulage en aluminium


LED line PRIME

Symbole: 242977

EAN: 5901583242977

LUMINAIRE DE PLAFOND orientable carré IP20 blanc PRIME

Dessin technique



Répartition de la lumière

Photos supplémentaires du produit



Données logistiques



Emballage individuel

Quantité	1
Largeur	100 mm
Hauteur	105 mm
Longueur	40 mm
Balance	0,07 kg

Emballage en vrac

Quantité	100
Largeur	460 mm
Hauteur	220 mm
Longueur	520 mm
Volume	0,052 m3
Balance	10 kg
Commentaires	

Europalette

Quantité	2100
Hauteur	1760 mm
Quantité en couche	200
Nombre de couches	8
Quantité en vrac	1600
Balance	160 kg

LED line PRIME

Symbole: 242977

EAN: 5901583242977

**LUMINAIRE DE PLAFOND orientable
carré IP20 blanc PRIME**

Exemple de mise en œuvre