


LED line LITE

Kód: 210004

EAN: 5905378210004

**LITE DOWNLight EASY FLEX 18- 21- 24W
CCT 2110lm kerek fehér**

FLEX 18- 21- 24W A CCT egy modern LED LITE világító lámpatest, amelyet 2110 lument tartalmazó fényáram jellemez. Lehetővé teszi a 3000 K, 4000 K és 5000 K közötti színhőmérséklet kiválasztását, ami rugalmasságot biztosít a tér elrendezésében. Az IP20 tömítésszint védelmet biztosít a 12 mm-nél nagyobb szilárd testekkel szemben, és az IK05 védelmi szint ütközésállóságot biztosít.

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	E
Garancia	3
Hatalom	18 W 21 W 24 W
Feszültség	220-240 V AC
Fény színhőmérséklete	3000 K 4000 K 5000 K
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP20
IK védelmi osztály	05
Áramütés elleni védelmi osztály	II
Fényhatékonyság	88
Teljes fényáram	2110
Fényáram-fenntartási tényező	96

Paraméter	Érték
Felhasználhatósági idő L70B50	30 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
MacAdam lépcsői	≤6
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Keret átmérője	300
Sugárszög	120
Dióda típusa	SMD2835
Diódák száma	168
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	15000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1 s
Üzemi hőmérséklet	-20÷40
Telepítési módszer	3 az 1-ben felületre szerelt, súllyesztett, függesztett

LED line LITE


Kód: 210004

EAN: 5905378210004


LITE DOWNLight EASY FLEX 18- 21- 24W CCT 2110lm kerek fehér

Műszaki rajz


Fényeloszlás




További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraklap

LED line LITE

Kód: 210004

EAN: 5905378210004

**LITE DOWNLight EASY FLEX 18- 21- 24W
CCT 2110lm kerek fehér**

Példa megvalósítás