

LED line PRIME

Symbol: 219229

EAN: 5905378219229


**Luminaire Highbay PHANTOM 4000K  
200W 35000lm 60° IP65 CRI80 noir  
PRIME 1-10V**

A  
B

**Phantom PRIME** est un luminaire high-bay haute performance qui allie efficacité énergétique, fiabilité et facilité d'installation. Conçu pour les halls, les entrepôts, les installations sportives et les établissements agroalimentaires et pharmaceutiques, il garantit d'excellentes conditions de travail et un retour sur investissement rapide.

**Attributs clés :**

- Puissance 70 W / 100 W / 150 W / 200 W, efficacité jusqu'à 190 lm/W (CRI 70) ou 175 lm/W (CRI 80)
- Angles de faisceau réglables 60° / 90° / 120° pour un éclairage précis
- Certificat PZH – autorisé dans des environnements avec des normes d'hygiène strictes
- Résistance IP65 & IK08, fonctionnement à des températures de -30 °C à +45 °C
- Boîtier léger en aluminium – installation rapide et sécurisée en hauteur
- 5 ans de garantie – support technique complet



**Données techniques**

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	B
Garantie	5
Pouvoir	• 200 W
Tension	• 100-277 V AC
Température de couleur de la lumière	• 4000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe d'étanchéité	IP65
Classe de protection IK	09
Classe de protection contre les chocs électriques	I
Efficacité lumineuse	175
Flux lumineux total	35000

Paramètre	Valeur
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	100 000 h
Fonction de gradation	1-10
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Diamètre du cadre	330 mm
Angle du faisceau	60
Type de diode	SMD 2835
Nombre de diodes	640
Nombre de cycles marche/arrêt	50000
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Température de fonctionnement	-30÷45
Matériau (boîtier)	Aluminium


LED line PRIME

Symbol: 219229

EAN: 5905378219229

**Luminaire Highbay PHANTOM 4000K  
200W 35000lm 60° IP65 CRI80 noir  
PRIME 1-10V**

**Dessin technique**






**Répartition de la lumière**

**Photos supplémentaires du produit**



**Données logistiques**



**Emballage individuel**

Quantité	1
Largeur	380 mm
Hauteur	380 mm
Longueur	170 mm
Balance	2,4 kg

**Emballage en vrac**

Quantité	1
Largeur	380 mm
Hauteur	170 mm
Longueur	380 mm
Volume	0,024 m <sup>3</sup>
Balance	2,4 kg

**Europalette**

Quantité	66
Hauteur	1870 mm
Quantité en couche	6
Nombre de couches	11
Quantité en vrac	66
Balance	25 kg

**PLUS D'EFFICACITÉ POUR LE MONDE DES LED**

**LED line**

LED line PRIME

Symbol: 219229

EAN: 5905378219229

**Luminaire Highbay PHANTOM 4000K  
200W 35000lm 60° IP65 CRI80 noir  
PRIME 1-10V**

**Exemple de mise en œuvre**

