

LED line LITE


Kód: 205598

EAN: 5905378205598

Panel Backlit 2in1 4000K 40W 4000lm  
IP20 62x62cm fehér Felületi/Beépített  
LITE



A 40 W teljesítményű és 4000 K színhőmérsékletű Panel Backlit 2in1 kiváló megoldást jelent a világítás területén. A 4000 lm fényáramot kibocsátva 100 lm/W hatékonyságot biztosít. A backlit kialakítás egyenletes fényeloszlást garantál, míg a fém és polisztirol ház deformációval szembeni ellenállóságot nyújt. Az IP20 védeettségi osztály és az UGR<22 érték mellett a termék magas vizuális kényelmet kínál.



Műszaki adatok

| Paraméter                             | Érték          |
|---------------------------------------|----------------|
| Energiahatékonysági osztály 2019/2015 | E              |
| Garancia                              | 3              |
| Hatalom                               | • 40 W         |
| Feszültség                            | • 220-240 V AC |
| Fény színhőmérséklete                 | • 4000 K       |
| Világos szín                          | Fehér          |
| Színvisszaadási index Ra              | 80             |
| Tömörségi osztály                     | IP20           |
| IK védelmi osztály                    | 02             |
| Áramütés elleni védelmi osztály       | I              |
| Fényhatékonyság                       | 100            |
| Teljes fényáram                       | 4000           |
| Fényáram-fenntartási tényező          | 96             |

| Paraméter                       | Érték       |
|---------------------------------|-------------|
| Felhasználhatósági idő L70B50   | 30 000 h    |
| Tartóssági tényező (EPREL)      | 0.9         |
| MacAdam lépcsői                 | ≤6          |
| Tápfeszültség frekvenciája      | 50/60Hz     |
| Sugárszög                       | 120         |
| Teljesítménytényező PF          | 0,9         |
| Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra | 1           |
| Üzemi hőmérséklet               | -20÷40      |
| Beltéri használatra             | A szobákban |
| Magasság                        | 38 mm       |
| Anyag (ház)                     | Fém         |
| Anyag (lámpaernyő)              | Polisztirol |


LED line LITE

Kód: 205598

EAN: 5905378205598

Panel Backlit 2in1 4000K 40W 4000lm  
IP20 62x62cm fehér Felületi/Beépített  
LITE

Műszaki rajz




Fényeloszlás

További termékfotók




Logisztikai adatok




Egyetlen csomagolás

|           |         |
|-----------|---------|
| Szélesség | 630 mm  |
| Magasság  | 45 mm   |
| Hossz     | 630 mm  |
| Mérleg    | 1,67 kg |



Tömeges csomagolás

|           |          |
|-----------|----------|
| Mennyiség | 6        |
| Szélesség | 645 mm   |
| Magasság  | 300 mm   |
| Hossz     | 655 mm   |
| Kötet     | 0,128 m3 |
| Mérleg    | 10,32 kg |



Europaraklap

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Magasság             | 1820 mm  |
| Mennyiség a rétegben | 24       |
| Rétegek száma        | 2        |
| Tömeges mennyiség    | 48       |
| Mérleg               | 82,56 kg |

## LED line LITE

Kód: 205598

EAN: 5905378205598

**Panel Backlit 2in1 4000K 40W 4000lm  
IP20 62x62cm fehér Felületi/Beépített  
LITE**

### Példa megvalósítás