

LED line LITE

Symbol: 478283

EAN: 5907777478283

LED line oprawa natynkowa GU10 biała PIPE



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Moc maksymalna lampy w oprawie	10
Klasa szczelności	IP20
Gwarancja (lata)	3
Kolor	Biały
Typ lampy	GU10
Średnica oprawy	55 mm
Średnica źródła dedykowanego dla oprawki	50
Materiał (obudowa)	aluminium
Kąt regulacji w osi x	330

Parametr	Wartość
Kąt regulacji w osi y	180
Klasyfikacja materiału podłoża do montażu	F
Montaż od oświetlanego obiektu	0.5
Sposób montażu	natynkowy
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	I
Stopień ochrony IK	02
Opakowanie zbiorcze	50 szt.
Wysokość	85 mm

LED line LITE

Symbol: 478283



EAN: 5907777478283

LED line oprawa natynkowa GU10 biała PIPE




Wymiary

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	70 mm
Wysokość op jedn	160 mm mm
Długość opak jedn	70 mm mm
Waga opak. jedn.	0,22 kg kg
Ilość w opakowaniu	1

Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	50 szt.
Szerokość op zb	0 mm mm
Wysokość op zb	0 mm
Długość op zb	500 mm mm
Waga op zb	11,35 kg kg
Objętość	0 m3 m3

Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach europ	1400
Ilość zbiorcza europaleta	28
Waga europalety (kg)	383,6 kg
Wysokość palety	1800
Ilość w 1 warstwie	7
Ilość warstw	4


LED line LITE

Symbol: 478283

EAN: 5907777478283

**LED line oprawa natynkowa GU10 biała
PIPE**

Przykładowa realizacja



478283-fot.jpg