


LED line PRIME

Produkto kodas: 476029

EAN: 5907777476029

Linijinis šviestuvas FUSION 4000K 60W  
7800lm LR40° IP20 150cm juodas PRIME



5  
WARRANTY

7  
WARRANTY

IP  
20

IK  
08

PF  
0,9

220-  
240V  
AC

CE

Techniniai duomenys

| Parametras                            | Vertė    |
|---------------------------------------|----------|
| Energinio efektyvumo klasė 2019/2015  | C        |
| Garantija                             | 5/7*     |
| Galia                                 | • 60 W   |
| Šviesos spalvos temperatūra           | • 4000 K |
| Šviesi spalva                         | Balta    |
| Spalvų atgavos indeksas Ra            | 80       |
| Sandarumo klasė                       | IP20     |
| IK apsaugos klasė                     | 08       |
| Apsaugos nuo elektros smūgio klasė    | I        |
| Šviesos efektyvumas                   | 130      |
| Bendras šviesos srautas               | 7800     |
| Šviesos srauto palaikymo koeficientas | 96       |

| Parametras                                                             | Vertė           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Galiojimo laikas L70B50                                                | 50 000 h        |
| L80B* – skirtumas B10–B50 ≈ 1 % (pagal LightingEurope) – nereikšmingas | 35000 h         |
| Patvarumo koeficientas (EPREL)                                         | 0.9             |
| Makadamo laiptai                                                       | ≤6              |
| Stropų ilgis                                                           | 200 cm          |
| Montavimo tipas                                                        | Mišrus          |
| Maitinimo įtampos dažnis                                               | 50/60Hz         |
| Galios koeficientas PF                                                 | 0,9             |
| Lempos įšilimo laikas iki 60 %                                         | 1               |
| Darbinė temperatūra                                                    | -20÷45          |
| Skirta naudoti patalpose                                               | Kambarių viduje |
| Ūgis                                                                   | 52              |

LED line PRIME


Produkto kodas: 476029

EAN: 5907777476029


Linijinis šviestuvas FUSION 4000K 60W

7800lm LR40° IP20 150cm juodas PRIME

Techninis brėžinys




Šviesos pasiskirstymas



Papildomos produkto nuotraukos




Logistikos duomenys




Vienartinė pakuotė

|             |         |
|-------------|---------|
| Plotis      | 1444 mm |
| Ūgis        | 52 mm   |
| Ilgis       | 70 mm   |
| Svarstyklės | 1,97 kg |



Didmeninė pakuotė

|             |          |
|-------------|----------|
| Kiekis      | 12       |
| Plotis      | 1550 mm  |
| Ūgis        | 260 mm   |
| Ilgis       | 260 mm   |
| Tūris       | 0,104 m3 |
| Svarstyklės | 23,89 kg |
| Komentarai  |          |



Europaletas

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Kiekis                    | 144      |
| Ūgis                      | 1550 mm  |
| Kiekis viename sluoksnyje | 144      |
| Sluoksnių skaičius        | 1        |
| Didelis kiekis            | 144      |
| Svarstyklės               | 286,8 kg |

---

LED line PRIME

Produkto kodas: 476029

EAN: 5907777476029

**Linijinis šviestuvas FUSION 4000K 60W  
7800lm LR40° IP20 150cm juodas PRIME**

---

Igyvendinimo pavyzdys