

LED line LITE

Code: 246791

EAN: 5901583246791

DOWNLIGHT EASY FIX 2700K 12W
850lm quadratisch IP20 16,5x16,5cm
Weiß LITE



Das LED Easy Fix-Panel mit 12W-Leistung, mit einem Lichtstrom von 850 Lumen, bietet ein angenehmes warmes Licht mit einer Farbtemperatur von 2700 K. Das innovative Design und die Abmessungen 163 x 163 x 14 mm ermöglichen eine einfache Montage und perfekt in eine Vielzahl von Inneneinrichtungen. Hohe E-Klasse Energieeffizienz und Ra Farbwiedergabefaktor auf Ebene 80 garantieren eine ausgezeichnete Lichtqualität.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	E
Garantie	3
Leistung	• 12 W
Spannung	• 220-260 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 2700 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Lichtausbeute	71
Lichtstrom	850
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	30 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0,9
MacAdam Schritte	≤6

Parameter	Wert
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	120
LGP	GLASS
Diodentyp	SMD2835
Anzahl der LEDs	56
Leistungsfaktor PF	0,5
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-5÷40
Für den Innenbereich	Innenbereich
Montagelochgröße	60-135
Höhe	14
Farbe	weiß
Material (Gehäuse)	Polyamid
Material (Abdeckung)	Polystyrol


LED line LITE

Code: 246791


EAN: 5901583246791

DOWNLIGHT EASY FIX 2700K 12W
850lm quadratisch IP20 16,5x16,5cm
Weiß LITE

Technische Zeichnung






Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos

Logistikdaten



Einzelverpackung

Menge	1
Breite	163 mm
Höhe	14 mm
Länge	163 mm
Gewicht	0,39 kg

Großverpackung

Menge	40
Breite	380 mm
Höhe	360 mm
Länge	430 mm
Volumen	0,058 m3
Gewicht	20 kg
Kommentare	

Europalette

Menge	720
Palettenhöhe	1800 mm
Menge in der Schicht	160
Anzahl der Schichten	5
Großmengen	800
Waage	318 kg

LED line LITE

Code: 246791

EAN: 5901583246791

DOWNLIGHT EASY FIX 2700K 12W
850lm quadratisch IP20 16,5x16,5cm
Weiß LITE

Beispielanwendung