

LED line LITE

Symbole: 246791

EAN: 5901583246791

**Downlight EASY FIX 2700K 12W 850lm
carré IP20 16,5x16,5cm Blanc LITE****Données techniques**

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	E
Garantie	3
Pouvoir	• 12 W
Tension	• 220-260 V AC
Température de couleur de la lumière	• 2700 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe d'étanchéité	IP20
Classe de protection contre les chocs électriques	II
Efficacité lumineuse	71
Flux lumineux total	850
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	30 000 h
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9
Les pas de MacAdam	≤6

Paramètre	Valeur
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Angle du faisceau	120
LGP	GLASS
Type de diode	SMD2835
Nombre de diodes	56
Facteur de puissance PF	0,5
Nombre de cycles marche/arrêt	50000
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Température de fonctionnement	-5÷40
Pour une utilisation en intérieur	À l'intérieur des chambres
Taille du trou de montage	60-135
Hauteur	14
Matériau (boîtier)	Polyamide
Matériau (abat-jour)	Polystyrène

LED line LITE


Symbole: 246791

EAN: 5901583246791


Downlight EASY FIX 2700K 12W 850lm

carré IP20 16,5x16,5cm Blanc LITE

Dessin technique






Répartition de la lumière



Photos supplémentaires du produit

Données logistiques



Emballage individuel

Quantité	1
Largeur	163 mm
Hauteur	14 mm
Longueur	163 mm
Balance	0,39 kg

Emballage en vrac

Quantité	40
Largeur	380 mm
Hauteur	360 mm
Longueur	430 mm
Volume	0,058 m3
Balance	20 kg
Commentaires	

Europalette

Quantité	720
Hauteur	1800 mm
Quantité en couche	160
Nombre de couches	5
Quantité en vrac	800
Balance	318 kg

LED line LITE

Symbole: 246791

EAN: 5901583246791

**Downlight EASY FIX 2700K 12W 850lm
carré IP20 16,5x16,5cm Blanc LITE**

Exemple de mise en œuvre