

LED line PRIME


Code: 210202

EAN: 5905378210202

Hermetische Leuchte RANGER 3CCT (3/4/5K) 10-40W 6000lm IP66 120cm grau PRIME



RANGER 10-40W CCT 6000lm 120cm IP66 PRIME ist eine ideale Lösung für anspruchsvolle Anwender und bietet eine hohe Lichtleistung von 150 lm/W. Sie zeichnet sich durch ein langlebige Polycarbonatgehäuse und einen Schutz IP66 aus, der Wasser- und Staubbeständigkeit garantiert.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Garantie	5/7*
Leistung	• 10-40 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 3000 K • 4000 K • 5000 K
Lichtfarbe	CCT
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP66
IK Schutzgrad	10
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	150
Lichtstrom	6000
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	100 000 h
L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1% (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	75000 h

Parameter	Wert
L90B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1% (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	50000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
MacAdam Schritte	≤6
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	120
Diodentyp	SMD2835
Anzahl der LEDs	312
Leistungsfaktor PF	0,9
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-25÷45
Höhe	69 mm
Farbe	Grau
Material (Gehäuse)	Polycarbonat
Material (Abdeckung)	Polycarbonat


LED line PRIME

Code: 210202


EAN: 5905378210202

**Hermetische Leuchte RANGER 3CCT
(3/4/5K) 10-40W 6000lm IP66 120cm
grau PRIME**


Technische Zeichnung



Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten



Einzelverpackung

Menge	1
Breite	83 mm
Höhe	82 mm
Länge	1215 mm
Gewicht	1,6 kg

Großverpackung

Menge	12
Breite	316 mm
Höhe	273 mm
Länge	1232 mm
Gewicht	20,3 kg

Europalette

Menge	144
Palettenhöhe	1500 mm
Menge in der Schicht	
Anzahl der Schichten	
Großmengen	12
Waage	268,6 kg

LED line PRIME

Code: 210202

EAN: 5905378210202

**Hermetische Leuchte RANGER 3CCT
(3/4/5K) 10-40W 6000lm IP66 120cm
grau PRIME**

Beispielanwendung