

LED line PRIME

Symbol: 210202

EAN: 5905378210202

Oprawa hermetyczna RANGER 3CCT (3/4/5K) 10-40W 6000lm IP66 120cm szara PRIME



Oprawa hermetyczna RANGER 10-40W CCT 6000lm 120cm IP66 PRIME to idealne rozwiązanie dla wymagających użytkowników, zapewniająca wysoką wydajność świetlną na poziomie 150 lm/W. Charakteryzuje się trwałą obudową z poliwęglanu oraz stopniem ochrony IP66, co gwarantuje odporność na działanie wody i pyłu.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5/7*
Moc	• 10-40 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 3000 K • 4000 K • 5000 K
Barwa światła	CCT
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP66
Stopień ochrony IK	10
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	150
Całkowity strumień świetlny	6000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	100 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	75000 h
L90B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	50000 h

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	312
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-25÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	69 mm
Kolor	Szary
Materiał (obudowa)	Poliwęglan
Materiał (klosz)	Poliwęglan


LED line PRIME

Symbol: 210202


EAN: 5905378210202

**Oprawa hermetyczna RANGER 3CCT
(3/4/5K) 10-40W 6000lm IP66 120cm
szara PRIME**

Rysunek techniczny






Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	83 mm
Wysokość	82 mm
Długość	1215 mm
Waga	1,6 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	12
Szerokość	316 mm
Wysokość	273 mm
Długość	1232 mm
Waga	20,3 kg

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	144
Wysokość palety	1500 mm
Ilość w warstwie	
Ilość warstw	
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	12
Waga	268,6 kg

LED line PRIME

Symbol: 210202

EAN: 5905378210202

**Oprawa hermetyczna RANGER 3CCT
(3/4/5K) 10-40W 6000lm IP66 120cm
szara PRIME**

Przykładowa realizacja